



Warszawa, dn. 25.10.2011 r.

## INSPEKTORAT UZBROJENIA

Nr VI/11515/11  
25 PAZ 2011  
00-909 Warszawa

Według rozdzielnika

*Dotyczy: postępowania przetargowego nr IU/415/VI-23/UZ/PRZ/DOS/K/2011*

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 27 ust 2. pkt 22 Wytocznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 z późn. zm.) informuję, że do prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia postępowania nr IU/415/VI-23/UZ/PRZ/DOS/K/2011 na „Dostawę strzeleckich celowników termalnych”, wprowadza się następujące zmiany:

### ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

Na podstawie rozdziału XIX pkt.1 „Postanowienia końcowe”, Zamawiający dokonuje zmiany treści Warunków przetargu w następujący sposób:

**w Części IX ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

- „Termin składania ofert upływa w dniu **04.11.2011 r. o godz. 9.00**”.

### ZMIANA WZORU GWARANCJI PRZETARGOWEJ (Załącznik nr 4)

**w § 1:**

- 1) w ust. 3 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4”;
- 2) skreśla się ust. 4 o treści „Niniejsza Gwarancja nie traci swojej ważności pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy Beneficjent z przyczyn od niego niezależnych nie mógł skutecznie doręczyć Gwarantowi wezwania do zapłaty, bądź Gwarant odmówił przyjęcia tego wezwania”.

### ZMIANA WZORU GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (Załącznik nr 4)

**w § 1:**

- 1) w ust. 3 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4”;
- 2) skreśla się ust. 4 o treści „Niniejsza Gwarancja nie traci swojej ważności pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy Beneficjent z przyczyn od niego niezależnych nie mógł skutecznie doręczyć Gwarantowi wezwania do zapłaty, bądź Gwarant odmówił przyjęcia tego wezwania”.

### ZMIANA OGŁOSZENIA

**- w treści „Ogłoszenia” ulega zmianie zapis dotyczący terminu złożenia ofert na brzmienie:**

- „Termin złożenia ofert na dzień: **04.11.2011 r. o godz. 9.00**”.

Pozostałe zapisy Warunków Przetargu i Ogłoszenia pozostają bez zmian.


## ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCÓW PYTANIA

W związku z przesłaniem do Zamawiającego pytań przez Wykonawców dotyczących postępowania Nr IU/415/VI-23/UZ/PRZ/DOS/K/2011 prowadzonego w trybie przetargu na dostawę strzeleckich celowników termalnych Zamawiający odpowiada na złożone pytania w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

W celu umożliwienia zapoznania się Wykonawców z modyfikacją „Warunków przetargu” i prawidłowym złożeniem ofert Zamawiający **wydłuża termin złożenia ofert do 04.11.2011 r.**

*Załączniki 1 na 10 str.*

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI



**plk Marek CHOJNACKI**

Pytania do prowadzonego postępowania nr IU/415/VI-23/UZ/NEG/DOS/K/2011, na zakup w 2012 r. strzeleckich celowników termalnych.

Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
1.	<p>Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne (WZTT)</p> <p>pkt. 6.2.15 pkt. 4.2.4., 10.4.</p> <p>pkt.6.2.6. pkt. 4.2.4.</p> <p>pkt. 6.2.3. pkt. 6.2.8.</p> <p>pkt. 6.2.6. pkt. 4.2.4.</p> <p>pkt. 6.2.11. pkt. 6.2.6. pkt. 6.2.8. i 6.2.19.</p>	<p>Czy Zamawiający zaakceptuje/dopuszcza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) celownik którego szerokość wynosi 12,15 cm?</li> <li>2) możliwość zmiany w treści punktu 4.2.4 WZTT z „identyfikacji” na „rozpoznanie” i premiowaniu wyższego zasięgu zgodnie z punktem 10.4 WZTT?</li> <li>3) zastosowanie innego znaku celowniczego?</li> <li>4) zmianę parametru identyfikacja standardowego celu NATO na odległość 710 m natomiast rozpoznanie celu wynosiłoby 1400 m ?</li> <li>5) dopuści pole widzenia 5,9 stopnia?</li> <li>6) celownik który posiada wstępne ustawienie i zapamiętanie położenia krzyża bez możliwości jego automatycznego ustawienia się po wybraniu odległości od celu?</li> <li>7) możliwość wyboru przez użytkownika 5 rodzajów krzyża celowniczego?</li> <li>8) celownik o następujących parametrach wykrycia i identyfikacji standardowego celu NATO o wymiarach 2.3 m x 2,3 m: Wykrycie: 3900 m, Rozpoznanie: 1040 m, Identyfikacja: 530 m</li> <li>9) urządzenie o czasie ciągłej pracy z wykorzystaniem 1 kpl. baterii wynoszącej ok. 4,5 godziny?</li> <li>10) zastosowanie innego znaku celowniczego?</li> <li>11) usunięcie pkt. 6.2.8. oraz 6.2.19. WZTT</li> </ol>

Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Nie akceptuje się zmian, wyrób musi spełniać wymagania zgodnie z WZTT.</i>
2.	WZTT pkt. 6.2.19. <i>Stanowisko IU</i>	Czy zamawiający dopuści celownik który nie posiada możliwości zapisu obrazu w pamięci wewnętrznej z uwzględnieniem możliwości zapisu obrazu w formatach MPEG 4 oraz JPEG na pamięci wewnętrznej urządzenia wyświetlacz – wizjer? <i>Dopuszcza, wymaganie 6.2.19. w WZTT nie jest wymaganiem obligatoryjnym.</i>
3.	WZTT pkt. 6.2.6. <i>Stanowisko IU</i>	Proszę o podanie definicji (normy, rysunku ) dla wymaganego w pkt.6.2.6. WZTT krzyża celowniczego Mil-Dot. <i>Obowiązuje definicja NATO (1/6400 część obwodu).</i>
4.	WZTT pkt. 6.2.8. <i>Stanowisko IU</i>	Prosimy o szczegółowe opisanie wymaganego parametru dotyczącego: „...krzyż celowniczy powinien się automatycznie ustawić po wybraniu odległości do celu.” <i>Pkt. 6.2.8. nie wymaga rozszerzenia.</i>
5.	WZTT pkt. 4.2.1. <i>Stanowisko IU</i>	Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 4.2.1. WZTT tj. czy prowadzenie ognia do wykrytych celów po zamontowaniu SCT na wymienionych czterech typach broni ma być realizowane przy jednej ogniskowej obiektywu SCT czy przy różnych ogniskowych? <i>Zgodnie z wymogami WZTT.</i>
6.	WZTT pkt. 4.2.4. <i>Stanowisko IU</i>	Prosimy o dokładne sprecyzowanie parametru identyfikacja celu? <i>Wg. STANAG 4347.</i>
7.	Warunki Przetargu (WP) załącznik nr 2 pkt 3. <i>Stanowisko IU</i>	Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „okres przydatności technicznej” zawartym w Formularzu Oferty w Załączniku nr 2 do Warunków Przetargu” w pkt. 3. <i>Zgodnie z pkt. 6.5.1. WZTT „okres przydatności technicznej” jest tożsamy z definiowanym w NO-06-A102:2005 „czasem (kalendaryzowym) eksploatacji”.</i>

Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
8.	WZTT pkt. 6.2.20  Stanowisko IU	<p>Czy wyświetlacz - wizjer powinien mieć osłonę uniemożliwiającą wydostanie się emisji światła we wszystkich kierunkach prócz kierunku operatora? (rozumiemy przez to uniemożliwienie lokalizacji operatora przez wroga).</p> <p><i>Może posiadać, nie zdefiniowano takiego wymagania w WZTT.</i></p> <p>Wyjaśnienie zasięgu identyfikacji:</p> <p>a) wymagany zasięg identyfikacji pkt, 4.2.4 SIWZ zgodnie ze STANAG 4347 narzuca IFOV<math>\leq</math>0,2 mrad (słowami: „powinien być celownikiem uniwersalnym umożliwiający...”)</p> <p>b) w warunkach szczegółowych SIWZ pkt 6.2.5 podano, że IFOV powinien być <math>\leq</math>0,4 mrad, czyli dwukrotnie gorszy</p> <p>c) w punkcie 10.4 podane jest, że wymagania punktu 4.2.4 są ponadnormatywne.</p> <p>Który parametr jest właściwy? Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności.</p>
9.	WP  Stanowisko IU	<p><i>Wartość 0,4 mrad jest obligatoryjna lecz 0,2 mrad dodatkowo premiowana.</i></p> <p>Czy Zamawiający mógłby sprycyzować co wchodzi w zakres kosztów eksploatacji technicznej np.: koszt baterii, koszt materiałów czyszczących?</p> <p><i>Wszystkie koszty wynikłe z procesu eksploatacji a niezbędne do właściwego funkcjonowania SCT w okresie eksploatacji.</i></p>
10.	WP Część XVI pkt. 1.ppkt. 2  Stanowisko IU	<p>Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, kiedy konkretnie takie szkolenie miałyby się odbyć, czy przed datą dostawy pierwszej partii celowników, czy po takiej dostawie?</p> <p><i>Po dostawie pierwszej partii celowników, szczegóły zostaną ustalone z Dostawcą w umowie.</i></p>
11.	Warunki Przetargu Załącznik 1 § 1 pkt. 4  Stanowisko	<p>Pkt. 8.1. wspomnianych WZTT określa, że termin, miejsce i zakres szkolenia ma być uzgodniony z Szefostwem Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Czy komisja może potwierdzić, na jakim etapie procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany do poczynienia takich uzgodnień; czy ma to nastąpić przed, czy po podpisaniu umowy? Czy Komisja może przekazać dane osoby kontaktowej w Szefostwie w celu dokonania niezbędnych uzgodnień?</p> <p><i>Niezbędne informacje będą przekazane bezpośrednio przed podpisaniem umowy.</i></p>
12.	WZTT Pkt. 8.1.  Stanowisko IU	

Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
13.	W.P. <i>Stanowisko IU</i>	Czy Komisja może potwierdzić, czy wszystkie materiały do szkolenia w powyższym zakresie mają być również w języku polskim? <i>Tak, dokumentacja zgodnie z pkt. 6.10.14. WZTT ma być w języku polskim?</i>
14.	WP cz. XV.4.2.e <i>Stanowisko IU</i>	W jaki sposób będzie dokonana ocena spełnienia przez oferowane wyroby wymagań określonych w WZTT? <i>Sposób odbioru wyrobu jest określony w pkt. 9. WZTT.</i>
15.	WP cz. XVII <i>Stanowisko IU</i>	Czy do aukcji elektronicznej zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy, których oferty zostały przyjęte? <i>Tak.</i>
16.	WP cz. XVII <i>Stanowisko IU</i>	Czy do aukcji elektronicznej zostaną zaproszeni wykonawcy, których oferty uzyskały różne wartości punktowe na etapie wyboru poprzędzającego aukcję elektroniczną? <i>Tak.</i>
17.	WZTT <i>Stanowisko IU</i>	Czy parametry każdego dostarczonego wyrobu zgodnie z WT opracowanymi w sposób zgodny z punktem 6.10.2.1. będą weryfikowane zgodnie z punktem 9.2 WZTT? <i>Warunki odbioru zostaną sprecyzowane w warunkach technicznych opracowanych według pkt. 6.2.1. WZTT.</i>
18.	Wzór Umowy § 7 ust. 7 zał. nr 1 do WP <i>Stanowisko IU</i>	Czy dla potrzeb spełnienia wymogów deklaracji zgodności dla produktów, które mają być dostarczone na podstawie niniejszego kontraktu wystarczające będzie pismo Armii Stanów Zjednoczonych potwierdzające kwalifikację dostarczanego sprzętu? <i>Zgodnie z § 7 ust. 7 zał. nr 1 do WP.</i>
19.	Wzór Umowy § 8, 12, 13 i 14 zał. nr 1 do WP <i>Stanowisko IU</i>	Czy polski Zamawiający uwzględni dodanie do warunków postanowienia ustalającego maksymalną odpowiedzialność z tytułu wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Zamawiającego na podstawie artykułów 8, 12, 13 i 14 na poziomie wartości brutto kontraktu? <i>Zgodnie z § 8, 12, 13 i 14 zał. nr 1 do WP.</i>
20.	Wzór Umowy § 13 ust. 1. zał. nr 1 do WP <i>Stanowisko IU</i>	Czy polski Zamawiający uwzględni taką modyfikację art. 13.1, aby ograniczyć łączny upust cenowy (odszkodowanie) z tytułu opóźnienia dostawy z 10% do 5% wartości dostarczonych pozycji? <i>Nie uwzględni. Zgodnie z §13ust.1 zał. nr 1 do WP.</i>
21.	WP cz. V. ust. 3.pkt. 1.	Czy zapisy zawarte w Warunkach Przetargu, w przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia przez kilka podmiotów, należy interpretować:

Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
		<p>- że każdy z podmiotów gospodarczych powinien posiadać koncesję w zakresie określonym w WT VIII ust. 4 oraz WT XIV ust. 1,</p> <p>- czy też wystarczy aby co najmniej jeden podmiot posiadał koncesję w zakresie określonym w WT VII ust. 4 oraz WT XIV ust. 1, pod warunkiem, że z zakresu współpracy powstałych podmiotów gospodarczych (ujętej w umowie o współpracy) nie wynika dla nich konieczność posiadania koncesji w takim samym zakresie zgodnie z Ustawą z dnia 22 czerwca 2001r?</p>
	Stanowisko IU	<i>Każdy z podmiotów ubiegających się realizację zamówienia powinien posiadać właściwą koncesję - WP cz. V. ust. 3.pkt. 1.</i>
22.	Warunki Przetargu (WP) Stanowisko IU	Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru pierwszej partii produkcyjnej 100 sztuk celowników w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym?
23.	WP Stanowisko IU	<p><i>Zgodnie ze zmianą Warunków przetargu pismo Nr IU/VI/10709/11 z 06.10.2011 r.</i></p> <p>W przypadku opóźnienia terminu pierwszej dostawy (niespełnienia warunków określonych w § 9 ust.2 wg. Wzoru Umowy) może zostać podjęta decyzja o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z § 14 pkt 1 Umowy lub kontynuowaniu Umowy z naliczaniem kar umownych zgodnie z §12 Umowy.</p> <p>- Jakie warunki musi spełnić Wykonawca, aby została podjęta decyzja o kontynuowaniu Umowy?</p>
24.	Stanowisko IU WZTT pkt. 6.2.1. Stanowisko IU	<p><i>Rozpatrzenie powyższej sprawy zależy od zaistniałej sytuacji i jest rozpatrywane w trybie indywidualnym.</i></p> <p>Od roku 2011 są dostępne detektory najnowszej generacji o najmniejszych wymiarach piksela.</p> <p>Czy podzespoły, w tym detektory muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2011 r.</p> <p><i>Zgodnie z WZTT.</i></p>
25.	WP Część VI pkt.1. Stanowisko IU	Czy jeden oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę?
26.	WZTT pkt. 9.1. Stanowisko IU	<p><i>Zgodnie z Częścią VI pkt.1. Warunków Przetargu.</i></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagane pomiary – „weryfikacja parametrów optoelektronicznych” zostały wykonane przez 2 Okręgowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu?</p> <p><i>Zgodnie z pkt. 9.1. WZTT.</i></p>
27.	WP Część XVI pkt.13 Stanowisko IU	O ile sztuk zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia?
28.	WZTT	<p><i>Ustalenia w tym zakresie mogą zostać podjęte w końcowym etapie postępowania.</i></p> <p>Czy Zamawiający zamierza dopuścić w procedurze postawienia Rozporządzenia Ministra Obrony</p>

Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
28.	WZTT pkt. 9	Czy Zamawiający zamierza dopuścić w procedurze postanowienia Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. Dotyczy to § 4a punkt 4) zgodnie z którym „Ocena zgodności jest prowadzona w trybie I w szczególności w przypadku, gdy wyrob pozyskiwany jest w wyposażeniu Sił Zbrojnych państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”.
29.	<i>Stanowisko IU</i> Formularz ofertowy pkt. 7.1. Załącznik nr 2	<i>Nie dopuszcza, ocena zgodnie z pkt. 9.2. WZTT.</i> Czy złożenie oświadczenia (pkt. 7.1. Załącznik nr 2), że oferowane wyroby spełniają „wszystkie, wymagania określone w WZTT jest równoznaczne z oświadczeniem spełnienia tylko wszystkich wymagań obligatoryjnych zawartych w WZTT
30.	<i>Stanowisko IU</i> WZTT pkt. 6.10.2.	<i>TAK</i> W którym momencie organ odbiorczy zamawiającego wskaże parametry taktyczno-techniczne i cechy wyrobu wraz z kryteriami i metodologią jego odbioru (pkt. 6.10.2. WZTT) jakie powinny zawierać WT stanowiące podstawę odbioru oferowanych wyrobów oraz w którym momencie WT powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym?
31.	<i>Stanowisko IU</i> WZTT pkt. 9.2.	<i>Przed podpisaniem umowy, w imieniu Zamawiającego ustali właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.</i> Kiedy (w którym momencie) powinna nastąpić weryfikacja wymienionych w pkt. 9.2. WZTT parametrów oferowanych wyrobów?
32.	<i>Stanowisko IU</i> WZTT 6.10.7.	<i>Po podpisaniu umowy</i> W jakim momencie i jakiej formie powinien Wykonawca złożyć deklarację opracowania i uzgodnienia DT oraz określić koszt wykonania dokumentacji (6.10.7. WZTT)?
33.	<i>Stanowisko IU</i> Warunki Przetargu WT VIII ust 4 oraz WT XIV ust.1.	<i>W załączniku do formularza ofertowego, natomiast uzgodnienie powinno nastąpić z właściwym Rejonowym Przedstawicielstwem Wojskowym.</i> Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru pierwszej partii produkcyjnej 100 sztuk celowników w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym?
34.	<i>Stanowisko IU</i> Warunki Przetargu	<i>Zgodnie ze zmianą Warunków przetargu pismo Nr IU/VI/10709/11 z 06.10.2011 r.</i> Prosimy o wyjaśnienie według jakich kryteriów Zamawiający ma zamiar ocenić zaofertowane przez danego



Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
	Część XVI pkt. 1 Zał. nr 1 i 2	Wykonawcę opcje (funkcje) nieobligatoryjne oraz parametry ponadstandardowe?
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Zgodnie ze zmianą Warunków przetargu pismo Nr IU/VI/10709/11 z 06.10.2011 r.</i>
35.	Warunki Przetargu Część XVI pkt. 1 Zał. nr 1 i 2	Czy Zamawiający rozważa zmianę Warunków Przetargu poprzez wskazanie kryteriów oceny powyższych parametrów?
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Zgodnie ze zmianą Warunków przetargu Nr IU/VI/10709/11 z 06.10.2011 r.</i>
36.	Warunki Przetargu Część XVI pkt. 1 Zał. nr 1 i 2	Czy Zamawiający rozważa zmianę Wzoru Formularza Ofertowego w sposób umożliwiający podanie cen jednostkowych opcji nieobligatoryjnych?
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Nie będzie dokonywana zmiana Wzoru Formularza Ofertowego.</i>
37.	Wzór Umowy § 5 ust.1. zał. nr 1 do WP	W celu obliczenia i uwzględnienia powyższych elementów w ofercie cenowej, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie płatnikiem opłat celnych i podatku w odniesieniu do dostaw?
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Zgodnie z § 5 ust.1. wzorem umowy (zał. nr 1) do WP.</i>
38.	Wzór Umowy § 5 ust.1. zał. nr 1 do WP	Prosimy również o uściślenie, do zapłaceniu jakich konkretnie podatków zobowiązany będzie Zamawiający w odniesieniu do dostawy strzeleckich celowników termalnych od zagranicznego dostawcy (USA)?
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Jw.</i>
39.	Wzór Umowy § 5 ust.1. zał. nr 1 do WP	Ponadto, w celu obliczenia powyższych elementów i uwzględnienia ich w ofercie cenowej, prosimy o potwierdzenie jaki podmiot będzie dokonywał odprawy celnej Wyrobów dostarczonych od zagranicznego Dostawcy w imieniu Zamawiającego?
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Jw.</i>
40.	Gwarancja Przetargowa	Czy Komisja rozważa zmianę treści proponowanego wzoru Gwarancji Przetargowej w taki sposób, aby jej postanowienia jasno określały termin ważności Gwarancji oraz określały warunki, pod jakimi ten termin miałby zostać przedłużony, jak również okres takiego przedłużenia?
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Tak, z wzoru „ Gwarancji Przetargowej (Wadium) ” został usunięty ust. 4.</i>
41.	Warunki Przetargu Zał. nr 4	Czy komisja dopuszcza przyjęcie jako ważnej Gwarancji Przetargowej wystawionej przez bank o treści zmienionej w stosunku do treści zawartej we wzorze określonym w Załączniku nr 4 do Warunków Przetargu

Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
	pkt. 4 § 1 wzoru Gwarancji	w takim zakresie, że pkt. 4 § 1 wzoru Gwarancji zostałyby usunięty?
42.	<p><i>Stanowisko IU</i></p> <p>Gwarancja Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p><i>Wyjaśniono powyżej.</i></p> <p>Czy komisja rozważa zmianę treści proponowanego wzoru Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w taki sposób, aby jej postanowienia jasno określały termin ważności Gwarancji oraz określały warunki, pod jakimi ten termin miałby zostać przedłużony, jak również okres takiego przedłużenia?</p>
43.	<p>Gwarancja Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy</p> <p>Załącznik 5 do Warunków Przetargu</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p><i>Tak, z wzoru „Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy” został usunięty ust. 4.</i></p> <p>Czy komisja dopuszcza przyjęcie jako ważnej Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wystawionej przez bank o treści zmienionej w stosunku do treści zmienionej w stosunku do treści zawartej we wzorze określonym w Załączniku 5 do Warunków Przetargu w takim zakresie, że pkt. 4 § 1 wzoru Gwarancji zostałyby usunięty?</p>
44.	<p>Warunki Przetargu</p> <p>Załącznik nr 7.</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p><i>Wyjaśniono powyżej.</i></p> <p>Czy możemy prosić Komisję o potwierdzenie, czy złożone oświadczenia zawartego w Załączniku 7 do Warunków Przetargu jest konieczne na etapie składania oferty?</p>
45.	<p>Wzór Umowy Zał. nr 1. § 1 pkt.4</p> <p>WZTT</p> <p>Pkt. 8.1.</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p><i>Potwierdzamy.</i></p> <p>Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, kiedy konkretnie takie szkolenie miałyby się odbyć, czy przed datą dostawy pierwszej partii celowników, czy po takiej dostawie?</p>
46.	<p>WZTT</p> <p>Pkt. 8.1.</p>	<p><i>Po dostawie, szczegóły szkolenia będą ustalone z Dostawcą i zapisane w umowie.</i></p> <p>Pkt. 8.1. wspomnianych WZTT określa, że termin, miejsce i zakres szkolenia ma być uzgodniony z Szefostwem Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Czy komisja może potwierdzić, na jakim etapie procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany do poczynienia takich uzgodnień; czy ma to nastąpić przed, czy po podpisaniu umowy? Czy Komisja może przekazać dane osoby kontaktowej w Szefostwie</p>

Lp.	Dokument odniesienia	Treść pytania
		w celu dokonania niezbędnych uzgodnień?
47.	<p><i>Stanowisko IU</i></p> <p>WZTT pkt. 6.10.10.</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p><i>Przed dostawą, szczegóły będą ustalone z Dostawcą i zapisane w umowie.</i></p> <p>Czy Komisja może potwierdzić, czy wszystkie materiały do szkolenia w powyższym zakresie mają być również w języku polskim?</p> <p><i>Zgodnie z pkt. 6.10.10. WZTT.</i></p>
48.	<p>Wzór Umowy zał. nr 1 do WP</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p>Czy Komisja może potwierdzić warunki dostawy wyrobów według INCOTERMS?</p> <p><i>Zgodnie z warunkami umowy.</i></p>
49.	<p>WZTT pkt. 6.2.11.</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p>Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 6.2.11. WZTT tj. czas pracy ciągłej SCT z wykorzystaniem 1 kpl. baterii lub akumulatorów wielokrotnego ładowania typu AA lub CR 123, zalecanych przez producenta, przy włączonym wyświetlaczu, nie powinien być krótszy niż 8 godzin dla zakresu temperatury od -30°C do +49 °C. Nasza prośba wynika z faktu, że nie znane są nam akumulatory wielokrotnego ładowania typu AA lub CR123, które umożliwiałyby ciągłą pracę SCT, przy włączonym wyświetlaczu przez 8 godzin w temperaturze – 30 °C.</p> <p><i>Zgodnie z przeprowadzonymi analizami stwierdzono, iż występują na rynku ww. akumulatory spełniające wymóg określony w pkt. 6.2.11. WZTT. Nie akceptuje się zmian, wyrób musi spełniać wymagania zgodnie z WZTT.</i></p>
50.	<p>WP</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p>Czy zamawiający dopuści złożenie gwarancji przetargowej (wadium) oraz w przypadku wygrania przetargu gwarancji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wzorów stosowanych przez Banki/Towarzystwa Ubezpieczeniowe.</p> <p><i>Wyjaśniono w ww. pkt. 41 i 43.</i></p>
51.	<p>Wzór Umowy § 6 ust. 3 zał. nr 1 do WP</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p>Czy w przedmiotowym postępowaniu przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu zagranicznego w formie procesu rządowego zapewnienia jakości będzie mogło zostać przyjęte przez Zamawiającego w miejsce weryfikacji parametrów (charakterystyk) SCT zgodnie z pkt. 9.2. WZTT?</p> <p><i>Zgodnie z § 6 ust. 3 wzoru umowy.</i></p>
52.	<p>Wzór Umowy § 7 zał. nr 1 do WP</p> <p><i>Stanowisko IU</i></p>	<p>Czy wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium ATEC (Army Test and Evaluation Command) z siedzibą w Aberdeen Proving Grounds, MD, USA, będą uznane za spełniające wymogi par. 7 ww. Rozporządzenia i w związku z tym będą mogły być wykorzystane przez polską jednostkę badawczą w celu przeprowadzenia oceny zgodności?</p>

<b>Lp.</b>	<b>Dokument odniesienia</b>	<b>Treść pytania</b>
	<i>Stanowisko IU</i>	<i>Zgodnie z § 7 wzoru umowy.</i>