

OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY:

Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie

- nr tel. (81) 88 95 252
- nr fax (81) 88 95 225
- e-mail: sow8e_011@sow.mil.pl
- www: army.mil.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie art. 70¹ Kodeksu cywilnego oraz wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179). **Nr referencyjny postępowania: 4/UZBR/11**

1. Podstawą do ubiegania się o zamówienie jest przekazanie przez zamawiającego do wykonawcy *Warunków przetargu*, po wniesieniu przez wykonawcę opłaty w wysokości 11, 00 zł. na konto: 10 1010 1339 0001 7213 9120 0000.
2. Kserokopię dowodu wpłaty, zawierającego numer referencyjny postępowania, należy dostarczyć (przesłać faksem, pocztą lub dostarczyć osobiście) do zamawiającego, tj. do jednej z osób wskazanych w części VIII.
Jednocześnie wykonawca obowiązany jest podać dane firmy (adres, nr telefonu, nr faxu, e-mail) oraz wskazać osoby uprawnione do kontaktu z zamawiającym.
W przypadku żądania faktury za wniesioną opłatę wykonawca obowiązany jest wystąpić ze stosownym wnioskiem, podając dane niezbędne do jej wystawienia.
3. Zamawiający po otrzymaniu kserokopii dowodu wpłaty oraz informacji określonych w pkt 1 przekaże *Warunki przetargu*, których posiadanie przez wykonawcę będzie warunkiem koniecznym do podejmowania czynności formalnoprawnych w postępowaniu.
4. Przed przystąpieniem do przetargu należy na podstawie niniejszych *Warunków przetargu* opracować dokumentację techniczną remontu - „*Warunki techniczne remontu*” (WTR). Opracowaną przez wykonawcę remontu dokumentację, należy przed złożeniem oferty przedstawić do akceptacji przez Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, tel. (52) 37 86 954.
5. W przypadku nie wniesienia opłaty za *Warunki przetargu* oraz nie zrealizowania trybu określonego, w pkt. 1 i 2 oraz 4 zamawiający nie przyjmie oferty.
6. Postępowanie prowadzone będzie w **trybie przetargu**.

I. Określenie przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie **remontu głównego 8 kpl.** przęsła mostu towarzyszącego BLG, przechowywanych w Składzie Dęblin – 7 Rejonowej Bazy Materiałowej Stawy (docelowo 3 Regionalnej Bazy Logistycznej Kraków), ul. Saperów 3, tel. (81) 5515533
2. **Dane techniczne, zakres wymagań:**

Wymagania ogólne:

- 1) Remont sprzętu ma zapewnić odtworzenie ресурсu do następnego remontu głównego, zgodnie z instrukcją „Katalog norm eksploatacji UiSW Wojsk Lądowych” – sygn.

Szt. Gen. 1458/95.

- 2) Przęsło winno mieć przywróconą pełną sprawność wszystkich elementów zgodnie z warunkami technicznymi producenta oraz ramowym zakresem wymagań i warunków technicznych przedstawionych w instrukcji inż. 521/87 „*Most czotłgowy BLG-67...*”. Elementy składowe sprzętu powinny być zamontowane według dokumentacji technologicznej.
- 3) Za dostawę przęsła mostu do remontu i za odbiór po remoncie odpowiada wykonawca remontu.
- 4) Opracowując *Warunki techniczne remontu (WTR)* wykonawca musi uwzględnić:
 - a) warunki przyjęcia sprzętu do remontu, w tym przeprowadzenie badań wytrzymałościowych (strzałka ugięcia max 100 mm pod obciążeniem bazowym pojazdu – około 17T);
 - b) ogólny zarys technologii wykonania remontu istotnych elementów, podając nazwę (numer) dokumentów technologicznych, na podstawie których zakład dokonuje ich naprawy;
 - c) technologię malowania ochronnego, uwzględniającą wymogi normy obronnej NO-10-A800 oraz NO-80-A200:2011;
 - d) sposób sprawdzenia jakości naprawianych elementów przez zakłady kooperujące z głównym wykonawcą remontu;
 - e) metodę (metody) sprawdzania jakości wykonanego remontu sprzętu;
 - f) warunki przekazania użytkownikowi sprzętu po remoncie oraz zakres czynności obsługowych z częstotliwością ich wykonania w okresie gwarancyjnym;
- 5) W trakcie przyjmowania sprzętu do remontu:
 - a) przekazanie przęsła mostu dokonane zostanie na podstawie *Protokołu przyjęcia-przekazania* zgodnie z opisem stanu technicznego zawartym w protokołach stanu technicznego, który sporządzają i podpisują upoważnieni przedstawiciele użytkownika i wykonawcy oraz RPW.
 - b) w obecności przedstawiciela właściwego terytorialnie RPW i użytkownika dokonane zostanie potwierdzenie stanu technicznego sprzętu w trakcie jego przyjmowania do zakładu oraz zasadniczych zespołów i podzespołów w trakcie ich weryfikacji przez zakład, poprzez odpowiedni wpis przedstawiciela RPW i użytkownika na protokole stanu technicznego lub dokumencie weryfikacyjnym wykonanym w zakładzie;
 - c) przęsła poddane zostaną badaniom wytrzymałościowym w celu określenia celowości wykonywania remontu (strzałka ugięcia max 100 mm pod obciążeniem bazowym pojazdu);
 - d) przekazywanie sprzętu do remontu odbędzie się wraz z dokumentami (z aktualnymi wpisami):
 - ✓ Zaopiniowany protokół stanu technicznego z adnotacją o skierowaniu do RG.
- 6) W trakcie wykonywania remontu głównego należy:
 - a) wyodrębnić ze sprzętu urządzenia, które ze względu na specyfikę i znaczenie będą remontowane według oddzielnej dokumentacji;
 - b) dokonać demontażu przęsła na elementy, ich weryfikacji i naprawy, regeneracji lub wymiany i ponownego zamontowania zgodnie z przeznaczeniem;
 - c) dokonać modernizacji wskazanych urządzeń (układów), jeżeli zleceniodawca (gestor) stosownymi dokumentami taką modernizację nakazał;
 - d) zdjąć stare (nie trwałe, odpadające) powłoki lakiernicze i nałożyć nowe zgodnie

- z technologią malowania kamuflażowego;
- e) zabezpieczyć antykorozyjne profile zamknięte;
- f) dokonać montażu, sprawdzenia parametrów technicznych sprzętu po remoncie i odbioru technicznego.

Wymagania szczegółowe:

- 1) Proces technologiczny remontu winien uwzględniać:
 - a) sprawdzenie strzałki ugięcia przęsła pod obciążeniem, przęsło z przekroczoną strzałką nie kwalifikuje się do naprawy;
 - b) naprawy nawierzchni przęsła, w przypadku zużytej nawierzchni plastobetonowej wykonać nową nawierzchnię ażurowo-stalową;
 - c) malowanie ochronne wg NO-10-A800 i NO-80-A200:2011;
 - d) przęsło musi po wykonanym remoncie być poddane sprawdzeniu niezawodności rozkładania i składania.
- 2) Odbioru technicznego po remoncie dokonuje przedstawiciel właściwego dla danego terenu RPW z udziałem upoważnionego przedstawiciela użytkownika w zakładzie wykonującym remont. Wykonawca powinien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem sprzętu powiadomić zainteresowane strony.
- 3) Przęsło po remoncie głównym powinno spełniać wymagania Zamawiającego.

Wymagania dotyczące jakości wyrobu:

- 1) System zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN-ISO 9001:2001.
- 2) Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW), w zakresie określonym w AQAP 2120 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji”.
- 3) Wykonawca dostarczy do RPW kopie tych umów (podpisanych z podwykonawcami), dla których określono wymaganie odbioru wojskowego lub tą część umowy, która zawiera nazwę i adres podwykonawcy oraz wymagania jakościowe, w celu uruchomienia procesu nadzorowania jakości.
- 4) Wykonawca udostępni przedstawicielowi wojskowemu, zapisy umowy dotyczące wymagań jakościowych przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji procesu nadzorowania jakości.
- 5) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie z dokumentem – „*Protokołem odbioru*” wystawionym i podpisanym przez Wykonawcę oraz podpisanym przez przedstawiciela wojskowego, jako potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji technicznej oraz WTR (załączonej do umowy).
- 6) Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez RPW realizacji umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego wynikających z realizowanych przez niego zadań.

UWAGA: AQAP 2120 możliwy jest do wglądu w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, adres Plac Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, Tel. 22-697 30 24, faks 22-687 32 36.

- 7) W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających znacząco na ich obniżenie oraz zmianę ceny za przedmiot zamówienia, na wniosek wykonawcy zaopiniowany przez RPW, ostateczną decyzję podejmie zamawiający w porozumieniu z COL.

Gwarancja:

Wykonawca remontu zapewni gwarancję:

- a) na przejazd 1000 razy sprzętu gaśnicowego (dopuszcza się 20% starcia

- nawierzchni kolein i do 10% jej wyruszeń);
- b) na powłoki malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych przez okres 3 lat.

Uwaga:

W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu dostawy, zawarcie umowy warunkowej w zakresie brakujących środków finansowych lub zamknięcie postępowania bez wyboru ofert (oferty)

3. Termin realizacji umowy

Od chwili podpisania umowy **do 31 października 2011 r.**

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia oferty, przedstawić zamawiającemu, nie później niż 6 dni przed terminem złożenia ofert, aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów zarządzających i nadzorczych wykonawcy, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali wykonawcę w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w szczególności:
 - a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;
 - b) posiadają koncesję w zakresie objętym zamówieniem;
 - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
 - a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali, **co najmniej jedną** usługę (remontu konstrukcji mostowych) odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł.
 - b) posiadają wdrożony system zarządzania, jakością zgodny z normami międzynarodowymi ISO 9000;
 - c) posiadają odpowiednią bazę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zabezpieczenia magazynowego i technicznego;
 - d) wykonają przedmiot zamówienia w oparciu o zatwierdzone „*Warunki techniczne remontu*” (WTR).
 - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie suma gwarancyjna wynosi, co najmniej 1 000 000 zł.

3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, według wzoru określonego w **załączniku Nr 2 do Warunków przetargu**.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację zamówienia.

III. Kryteria oceny ofert

1. Cena o znaczeniu – 100%

2. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną.

Kryterium wyboru oferty w aukcji elektronicznej będą:

cena - o znaczeniu 100%.

Zamawiający wybierze w aukcji elektronicznej ofertę z najniższą ceną

3. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści *Warunków przetargu*, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.

IV. Informacje dotyczące wadium i ZNWU

1. Kwota wadium:
15 000,00 zł. słownie: piętnaście tysięcy złotych;
2. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy (ZNWU) w wysokości: 5% wartości brutto zamówienia.

V. Termin związania ofertą

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres **45 dni** od terminu jej złożenia.

VI. Termin składania ofert

1. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie zamawiającego. Kancelaria jawna, bud. Nr 2 pok. 101-102 w godz.: 7.00 – 15.00 lub przesyłać pocztą na adres: Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, **do dnia 11.07.2011r. do godz. 10.00**
2. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania *Warunków przetargu*.
3. *Warunki przetargu* można odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: „*Opłata za Warunki przetargu — Nr referencyjny postępowania: 4/UZBR/11*”) w wysokości **11,00 zł.** na konto: 10 1010 1339 0001 7213 9120 0000
Warunki przetargu można odebrać, po złożeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu wniesienia opłaty, osobiście w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle je na wskazany we wniosku adres.

VII. Osoby uprawnione do kontaktów:

kpt. Rafał DZIDO

tel. (81) 88 95 288

kpt. Robert ROSTEK

tel. (81) 55 15 525

p. Wioletta JAGIEŁŁO

tel. (81) 88 95 252

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
2. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

DOWÓDCA

płk Wiesław FIEDOROWICZ