

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126701-2012:TEXT:PL:HTML>

**PL-Warszawa: Hełmy
2012/S 77-126701**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bąkała
00-909 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226873066
E-mail: iu.stlot@mon.gov.pl
Faks: +48 226873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.iu.wp.mil.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Jednostka wojskowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Obrona

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa twardych hełmów lotniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa 4228 Kraków Skład Kutno 99-300 Skłęczki k/Kutna ul. Bohaterów Walki nad Bzurą.

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 4 zadania.
2. Zadanie nr 1 obejmuje dostawę twardych hełmów lotniczych THL-5NV – w zakresie określonym w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do SIWZ.
3. Zadanie nr 2 obejmuje dostawę twardych hełmów lotniczych THL-5 – w zakresie określonym w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do SIWZ.
4. Zadanie nr 3 obejmuje dostawę twardych hełmów lotniczych THL-5MN – w zakresie określonym w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do SIWZ.
5. Zadanie nr 4 obejmuje dostawę twardych hełmów lotniczych THL-5NV – w zakresie określonym w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do SIWZ

6. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.

I. Zadanie nr 1 – Twardy hełm lotniczy THL-5NV lub równoważny.

Przedmiotem dostawy jest 60 (sześćdziesiąt) kompletów (30 kpl.

— rozmiar nr 2 oraz 30 kpl.

— rozmiar nr 3) twardych hełmów lotniczych THL-5NV, kolor zielony (khaki-matowy) z urządzeniem dopasowującym UD-1, przystosowanym do maski tlenowej KM-34D, długim przewodem mikrofonowym do tej maski (dodatkowo wchodzący w skład kompletu) lub hełmów lotniczych równoważnych.

Komplet twardych hełmów lotniczych THL-5NV lub równoważny musi spełniać poniższe wymagania:

Przeznaczenie

Twardy hełm lotniczy musi być przystosowany do użytkowania na śmigłowcach oraz samolotach szkolnych i transportowych wyposażonych w radiostacje pokładowe niskoomowe (do 1000Ω) lub wysokoomowe (w przypadkach użytkowania radiostacji wysokoomowych należy zastosować urządzenie dopasowujące np. UD-1).

Opis hełmu

Twardy hełm lotniczy musi składać się co najmniej z:

- a) skorupy hełmu wykonanej z materiałów kompozytowych;
- b) wizjera do ochrony wzroku wykonanego ze szkła organicznego barwionego;
- c) zawiera instalację foniczną z mikrofonem dynamicznym;
- d) kompatybilny z niskoomową instalacją pokładową z możliwością przepięcia poprzez urządzenie dopasowujące do instalacji wysokoomowej;
- e) zapewni łączność przy poziomie szumów w kabinie do 120 dB;
- f) posiada kompletną instalację foniczną, która zapewni zewnętrzną łączność radiową poprzez radiostację pokładową i łączność pokładową, przy zasilaniu układu wzmacniacza i mikrofonu prądem stałym o napięciu 3 do 10 V;
- g) zapewni poprawne ustawienie mikrofonu w stosunku do ust za pomocą zespołu zawieszenia mikrofonu;
- h) zapewni połączenie z Pasywnym Noktowizorem Lotniczym PNL-3;
- i) zapewni ochronę słuchu przed nadmiernym hałasem;
- j) zapewni ochronę wzroku przed światłem bezpośrednim lub odbitym;
- k) zapewni możliwość zaczepu maski tlenowej KM-34D;
- l) wymagany długi przewód mikrofonowy; m) wymagane elementy kompletu twardego hełmu lotniczego:

— hełm lotniczy,

- wizjer zapasowy – 1 szt.,
 - czepek pilota – 1 szt.,
 - wkład amortyzujący – 1 kpl. (2 szt. o grubości 5 mm, 2 szt. o grubości 10 mm, 2 szt. o grubości 15 mm),
 - poduszka uszczelniająca muszli słuchawkowej – 1 szt.,
 - torba na hełm – 1 szt.,
 - opis techniczny i instrukcję eksploatacji – 1 szt.,
 - metryka – świadectwo jakości i karta gwarancyjna – 1 szt.,
 - urządzenie dopasowujące – 1 szt.
- n) hełm i jego skorupa ma spełniać w zakresie zdolności amortyzujących wytrzymałość na uderzenia i przebicia, wymagania fizyko mechaniczne zgodnie z normą EN 397;
- o) wytrzymałość na przebicie do 30J grotem stalowym o kącie wierzchołkowym 45o;
- p) wytrzymałość na uderzenia (o energii kinetycznej do 120J);
- q) twardy hełm lotniczy musi być odporny na poniższe warunki mechaniczno-klimatyczne:
- temperatura otoczenia od 223 – 323 K,
 - wilgotność względna do 98 %,
 - ciśnienie obniżone do 74,66 hPa (56 mm Hg),
 - wibracja 18 – 300 Hz,
 - przeciążenie (+) (-) 5g.
- r) instalacja foniczna twardego hełmu lotniczego wyposażona musi być w:
- mikrofon magnetyczny – 1 szt.,
 - wzmacniacz mikrofonowy – 1 szt.,
 - wkłady słuchawkowe – 2 szt.,
 - potencjometr – 1 szt.
- s) elementy instalacji fonicznej twardego hełmu lotniczego muszą posiadać następujące parametry:
- mikrofon magnetyczny:
 - moduł impedancji 600 +45 %- 35 %,
 - skuteczność nie mniejsza od 0,5 mV/N/m²,
 - wzmacniacz mikrofonowy:
 - roboczy przedział częstotliwości 300 – 3500 Hz,
 - skuteczne wzmocnienie napięciowe przy częstotliwości 1000 Hz 23 – 28 dB,
 - współczynnik zawartości harmonicznych na częstotliwości 1000 Hz przy SEM generatora 10 mV 8 %,
 - równomierność charakterystyki w roboczym przedziale,
 - częstotliwości 4 dB,
 - moduł impedancji wyjściowej 200 +45 %- 35 %,
 - dopuszczalne napięcie zasilania 10 V,
 - wkład słuchawkowy:
 - rezystancja słuchawki 260 Ω.
- t) wymagane elementy składowe twardego hełmu lotniczego:
- mikrofon magnetyczny:
- u) wymagane elementy składowe:
- skorupa,
 - osłona wizjera,
 - wizjer,
 - zawieszenie wizjera,
 - uchwyt mikrofonu,

- zespół zawieszenia słuchawek,
- zaczep noktowizora,
- uchwyt przewodu noktowizora,
- mechanizm opuszczania wizjera,
- wtyczka RWN,
- odciąg słuchawek,
- przycisk mechanizmu opuszczania wizjera,
- gniazdo i wtyk złącza KGŁA-5,
- potencjometr,
- rzep mocujący do zasilania noktowizora,
- uchwyty do mocowania maski tlenowej KM-34D,
- wiązka główna.

v) rozmiary twardego hełmu lotniczego:

- rozmiar 2 – obejmujący głowy od rozmiaru 57 do 60,
- rozmiar 3 – obejmujący głowy od rozmiaru 61 i więcej.

II. Zadanie nr 2 – Twardy hełm lotniczy THL-5 lub równoważny.

Przedmiotem dostawy jest 6 (sześć) kompletów twardego hełmu lotniczego THL-5, rozmiar nr 2, kolor zielony (khaki-matowy) z wtyczką RWN lub hełmów lotniczych równoważnych.

Komplet twardego hełmu lotniczego THL-5 lub równoważny musi spełniać poniższe wymagania:

Przeznaczenie

Twardy hełm lotniczy musi być przystosowany do użytkowania na śmigłowcach Mi-2, Mi-8, Mi-24, Mi-24, W-3, SW-4 i innych oraz na samolotach np. An-2. Musi zapewniać załodze łączność radiową oraz łączność telefoniczną poprzez radiotelefon pokładowy. Hełm musi współpracować z radiostacjami pokładowymi niskoomowymi (do 1000Ω) oraz chronić słuch przed nadmiernym hałasem zewnętrznym oraz głowę przed przypadkowym urazem. Po wysunięciu wizjera hełm musi chronić wzrok przed zbyt jaskrawym światłem bezpośrednim i odbitym. Hełm musi zapewniać łączność przy poziomie szumów w kabinie do 120 dB. Hełm musi być wyposażony w mikrofon i w laryngofon dynamiczny (opcja).

Opis hełmu

Twardy hełm lotniczy musi składać się co najmniej z:

- a) skorupy hełmu wykonanej z tkanin szklanych przesyconych żywicą syntetyczną;
- b) osłony wizjera wykonanej z tkaniny szklanej przesyconej żywicą syntetyczną;
- c) wizjera wykonanego ze szkła organicznego barwionego;
- d) zespołu zawieszenia mikrofonu umożliwiającego poprawne ustawienie mikrofonu w stosunku do ust;
- e) zespół zawieszenia słuchawek wraz z kompletną instalacją foniczną;
- f) zespołu czepek pozwalającego na poprawne osadzenie hełmu na głowie;
- g) musi zapewnić łączność radiową (foniczną) przy zasilaniu układu wzmacniacza i mikrofonu prądem stałym o napięciu 3 do 10 V; h) wymagane elementy kompletu twardego hełmu lotniczego:
 - hełm lotniczy,
 - wizjer zapasowy – 1 szt.,
 - czepek pilota („podszelemiki”) – 2 szt.,
 - wkład amortyzujący – 1 kpl. (2 szt. o grubości 5 mm, 2 szt. o grubości 10 mm, 2 szt. o grubości 15 mm),
 - poduszka uszczelniająca muszli słuchawkowej – 1 szt.,
 - torba na hełm – 1 szt.,
 - opis techniczny i instrukcję eksploatacji – 1 szt.,
 - metryka – świadectwo jakości i karta gwarancyjna – 1 szt.

- i) twardy hełm lotniczy musi być odporny na poniższe warunki mechaniczno-klimatyczne:
- temperatura otoczenia od – 40 do + 50 oC,
 - wilgotność względna do 98 %,
 - ciśnienie obniżone do 74,66 hPa (56 mm Hg),
 - wibracja 18 – 300 Hz — przeciążenie (+) (-) 5g,
 - czas nieprzerwanej pracy max 7 h.
- j) skorupa hełmu odporna jest na przebicie, których charakterystyka nie przekracza uderzeń grotem stalowym o kącie wierzchołkowym 45o i energii uderzenia 30J;
- k) instalacja foniczna twardego hełmu lotniczego wyposażona musi być w:
- mikrofon magnetyczny – 1 szt.,
 - wzmacniacz mikrofonowy – 1 szt.,
 - wkłady słuchawkowe – 2 szt.
- l) elementy instalacji fonicznej twardego hełmu lotniczego muszą posiadać następujące parametry:
- mikrofon magnetyczny:
 - moduł impedancji 600 +45 %- 35 %,
 - skuteczność nie mniejsza od 0,5 mV/N/m2,
 - wzmacniacz mikrofonowy:
 - roboczy przedział częstotliwości 300 – 3 500 Hz,
 - skuteczne wzmocnienie napięciowe przy częstotliwości 1 000 Hz 23-28 dB,
 - współczynnik zawartości harmonicznych na częstotliwości 1 000 Hz przy SEM generatora 10 mV 8 %,
 - równomierność charakterystyki w roboczym przedziale częstotliwości 4 dB,
 - moduł impedancji wyjściowej 200 +45 %- 35 %,
 - dopuszczalne napięcie zasilania 10 V,
 - wkład słuchawkowy:
 - rezystancja słuchawki 260 Ω,
 - rezystancja obwodu słuchawkowego 520 Ω.
- m) rozmiary twardego hełmu lotniczego:
- rozmiar 1 – obejmujący głowy od rozmiaru 52 do 56,
 - rozmiar 2 – obejmujący głowy od rozmiaru 57 do 61.
- n) resurs techniczny – wg stanu technicznego i więcej;
- o) dopuszczony do eksploatacji na ww. statkach powietrznych przez producenta danego typu statku powietrznego lub Szefa Szefostwa Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia SZ - Głównego Inżyniera WL. III. Zadanie nr 3 – Twardy hełm lotniczy THL-5 MN lub równoważny.
- Przedmiotem dostawy jest 15 (piętnaście) kompletów twardych hełmów lotniczych THL-5 MN, rozmiar nr 2, kolor zielony (khaki-matowy) z wtyczką „2 x Jack” lub hełmów lotniczych równoważnych. Komplet twardych hełmów lotniczych THL-5 MN lub równoważny musi spełniać poniższe wymagania:
- Przeznaczenie
- Twardy hełm lotniczy musi być przystosowany do użytkowania na samolocie M-28. Musi zapewniać załodze łączność radiową oraz łączność telefoniczną poprzez radiotelefon pokładowy. Hełm musi współpracować z radiostacjami pokładowymi niskoomowymi (do 1000Ω) oraz chronić słuch przed nadmiernym hałasem zewnętrznym oraz głowę przed przypadkowym urazem. Po wysunięciu wizjera hełm musi chronić wzrok przed zbyt jaskrawym światłem bezpośrednim i odbitym. Hełm musi zapewniać łączność przy poziomie szumów w kabinie do 120 dB. Hełm musi być wyposażony w mikrofon i w laryngofon dynamiczny (opcja).
- Opis hełmu
- Twardy hełm lotniczy musi składać się co najmniej z:

- a) skorupy hełmu wykonanej z tkanin szklanych przesyconych żywicą syntetyczną;
- b) osłony wizjera wykonanej z tkaniny szklanej przesyconej żywicą syntetyczną;
- c) wizjera wykonanego ze szkła organicznego barwionego;
- d) zespołu zawieszenia mikrofonu umożliwiającego poprawne ustawienie mikrofonu w stosunku do ust;
- e) zaczepu zawieszenia maski tlenowej KM-34D;
- f) zespół zawieszenia słuchawek wraz z kompletną instalacją foniczną;
- g) zespołu czepka pozwalającego na poprawne osadzenie hełmu na głowie;
- h) wyposażony w zaczep do montażu gogli noktowizyjnych PNL-3 lub Litton M-949;
- i) zapewni połączenie z Pasywnym Noktowizorem Lotniczym
- j) musi zapewnić łączność radiową (foniczną) przy zasilaniu układu wzmacniacza i mikrofonu prądem stałym o napięciu 3 do 10 V; k) wymagane elementy kompletu twardego hełmu lotniczego:
 - hełm lotniczy,
 - wizjer zapasowy – 1 szt.,
 - czepek pilota („podszelemiki”) - 2 szt.,
 - wkład amortyzujący – 1 kpl. (2 szt. o grubości 5 mm, 2 szt. o grubości 10 mm, 2 szt. o grubości 15 mm),
 - poduszka uszczelniająca muszli słuchawkowej – 1 szt.,
 - torba na hełm – 1 szt.,
 - opis techniczny i instrukcję eksploatacji – 1 szt.,
 - metryka – świadectwo jakości i karta gwarancyjna – 1 szt.
- l) twarde hełm lotniczy musi być odporny na poniższe warunki mechaniczno-klimatyczne:
 - temperatura otoczenia od – 40 do + 50 oC,
 - wilgotność względna do 98 %,
 - ciśnienie obniżone do 74,66 hPa (56 mm Hg),
 - wibracja 18 – 300 Hz - przeciążenie (+) (-) 5g,
 - czas nieprzerwanej pracy max 7 h.
- m) skorupa hełmu odporna jest na przebicie, których charakterystyka nie przekracza uderzeń grotem stalowym o kącie wierzchołkowym 45o i energii uderzenia 30J;
- n) instalacja foniczna twardego hełmu lotniczego wyposażona musi być w:
 - mikrofon magnetyczny – 1 szt.,
 - wzmacniacz mikrofonowy – 1 szt.,
 - wkłady słuchawkowe – 2 szt.
- o) elementy instalacji fonicznej twardego hełmu lotniczego muszą posiadać następujące parametry:
 - mikrofon magnetyczny:
 - moduł impedancji 600 +45 %- 35 %,
 - skuteczność nie mniejsza od 0,5 mV/N/m2,
 - wzmacniacz mikrofonowy:
 - roboczy przedział częstotliwości 300 – 3 500 Hz,
 - skuteczne wzmocnienie napięciowe przy częstotliwości 1 000 Hz 23 – 28 dB,
 - współczynnik zawartości harmoniczných na częstotliwości 1 000 Hz przy SEM generatora 10 mV 8 %,
 - równomierność charakterystyki w roboczym przedziale częstotliwości 4 dB,
 - moduł impedancji wyjściowej 200 +45 %- 35 %,
 - dopuszczalne napięcie zasilania 10 V,
 - wkład słuchawkowy:
 - rezystancja obwodu słuchawkowego 130 ÷ 1130 Ω.
- p) rozmiary twardego hełmu lotniczego:

- rozmiar 1 – obejmujący głowy od rozmiaru 52 do 56,
- rozmiar 2 – obejmujący głowy od rozmiaru 57 do 61.

q) resurs techniczny – wg stanu technicznego i więcej;

r) dopuszczony do eksploatacji na ww. statkach powietrznych przez producenta danego typu statku powietrznego lub Szefa Szefostwa Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia SZ - Głównego Inżyniera WL.
IV. Zadanie nr 4 - Twardy hełm lotniczy THL-5 NV lub równoważny.

Przedmiotem dostawy jest 56 (pięćdziesiąt sześć) kompletów twardych hełmów lotniczych THL-5 NV, rozmiar nr 2, kolor zielony (khaki-matowy) z wtyczką „Jack” lub hełmów lotniczych równoważnych.

Komplet twardych hełmów lotniczych THL-5 NV lub równoważny musi spełniać poniższe wymagania:

Przeznaczenie

Twardy hełm lotniczy musi być przystosowany do użytkowania na śmigłowcach Mi-2, Mi-8, Mi-24, Mi-24, W-3 i innych oraz na samolotach np. An-2. Musi zapewniać załodze łączność radiową oraz łączność telefoniczną poprzez radiotelefon pokładowy. Hełm musi współpracować z radiostacjami pokładowymi niskoomowymi (do 1000Ω) oraz chronić słuch przed nadmiernym hałasem zewnętrznym oraz głowę przed przypadkowym urazem. Po wysunięciu wizjera hełm musi chronić wzrok przed zbyt jaskrawym światłem bezpośrednim i odbitym. Hełm musi zapewniać łączność przy poziomie szumów w kabinie do 120 dB. Hełm musi być wyposażony w mikrofon i w laryngofon dynamiczny (opcja).

Opis hełmu

Twardy hełm lotniczy musi składać się co najmniej z:

- a) skorupy hełmu wykonanej z tkanin szklanych przesyconych żywicą syntetyczną;
- b) osłony wizjera wykonanej z tkaniny szklanej przesyconej żywicą syntetyczną;
- c) wizjera wykonanego ze szkła organicznego barwionego;
- d) zespołu zawieszenia mikrofonu umożliwiającego poprawne ustawienie mikrofonu w stosunku do ust;
- e) zespół zawieszenia słuchawek wraz z kompletną instalacją foniczną;
- f) zespołu czepka pozwalającego na poprawne osadzenie hełmu na głowie;
- g) wyposażony w zaczep do montażu gogli noktowizyjnych PNL-3 lub Litton M-949;
- h) musi zapewnić łączność radiową (foniczną) przy zasilaniu układu wzmacniacza i mikrofonu prądem stałym o napięciu 3 do 10 V;
- i) wymagane elementy kompletu twardego hełmu lotniczego:
 - hełm lotniczy,
 - wizjer zapasowy – 1 szt.,
 - czepek pilota („podszelemiki”) - 2 szt.,
 - wkład amortyzujący – 1 kpl. (2 szt. o grubości 5 mm, 2 szt. o grubości 10 mm, 2 szt. o grubości 15 mm),
 - poduszka uszczelniająca muszli słuchawkowej – 1 szt.,
 - torba na hełm – 1 szt.,
 - opis techniczny i instrukcję eksploatacji – 1 szt.,
 - metryka – świadectwo jakości i karta gwarancyjna – 1 szt.
- j) twardy hełm lotniczy musi być odporny na poniższe warunki mechaniczno-klimatyczne:
 - temperatura otoczenia od – 40 do + 50 oC,
 - wilgotność względna do 98 %,
 - ciśnienie obniżone do 74,66 hPa (56 mm Hg),
 - wibracja 18 – 300 Hz,
 - przeciążenie (+) (-) 5g,
 - czas nieprzerwanej pracy max 7 h.

k) skorupa hełmu odporna jest na przebicie, których charakterystyka nie przekracza uderzeń grotem stalowym o kącie wierzchołkowym 45o i energii uderzenia 30J;

l) instalacja foniczna twardego hełmu lotniczego wyposażona musi być w:

- mikrofon magnetyczny – 1 szt.,
- wzmacniacz mikrofonowy – 1 szt.,
- wkłady słuchawkowe – 2 szt.

m) elementy instalacji fonicznej twardego hełmu lotniczego muszą posiadać następujące parametry:

- mikrofon magnetyczny:
 - moduł impedancji 600 +45 %- 35 %,
- skuteczność nie mniejsza od 0,5 mV/N/m²,
- wzmacniacz mikrofonowy:
 - roboczy przedział częstotliwości 300 – 3 500 Hz,
 - skuteczne wzmocnienie napięciowe przy częstotliwości 1 000 Hz 23-28 dB,
 - współczynnik zawartości harmonicznych na częstotliwości 1 000 Hz przy SEM generatora 10 mV 8 %,
 - równomierność charakterystyki w roboczym przedziale częstotliwości 4 dB,
 - moduł impedancji wyjściowej 200 +45 %- 35 %,
 - dopuszczalne napięcie zasilania 10 V,
- wkład słuchawkowy:
 - rezystancja słuchawki 260 Ω,
 - rezystancja obwodu słuchawkowego 520 Ω n) rozmiary twardego hełmu lotniczego:
 - rozmiar 1 – obejmujący głowy od rozmiaru 52 do 56,
 - rozmiar 2 – obejmujący głowy od rozmiaru 57 do 61.

o) resurs techniczny – wg stanu technicznego i więcej;

p) dopuszczony do eksploatacji na ww. statkach powietrznych przez producenta danego typu statku powietrznego lub Szefa Szefostwa Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia SZ - Głównego Inżyniera WL.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
18444110

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) **Części**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**
Powyżej 130.000 Euro.

II.2.2) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: Twardy hełm lotniczy THL-5NV lub równoważny

- 1) **Krótki opis**
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
18444110
- 3) **Wielkość lub zakres**
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 2

Nazwa: Twardy hełm lotniczy THL-5 lub równoważny.

- 1) **Krótki opis**
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
18444110
- 3) **Wielkość lub zakres**
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 3

Nazwa: Twardy hełm lotniczy THL-5 MN lub równoważny

- 1) **Krótki opis**
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
18444110
- 3) **Wielkość lub zakres**
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 4

Nazwa: Twardy hełm lotniczy THL-5 NV lub równoważny

- 1) **Krótki opis**
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
18444110
- 3) **Wielkość lub zakres**
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wadium:

- wadium nr 9004 w wysokości 4 800,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) - zadanie nr 1,
- wadium nr 9005 w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) - zadanie nr 2,
- wadium nr 9006 w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) - zadanie nr 3,

— wadium nr 9007 w wysokości 4 200,00 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) - zadanie nr 4, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIII SIWZ.

Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedno zadanie należy zsumować wartość wadium oraz podać numer wadium dla każdego oferowanego zadania, których dane wadium dotyczy (wymieniając je po przecinku).

2. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto 47 1010 1010 0015 1513 9120 0000, a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 „Wzór gwarancji przetargowej” do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 117 (tel. +48 6879612) z dopiskiem: „Wadium nr ... - w przetargu nieograniczonym na dostawę twardych hełmów lotniczych” - nr postępowania IU/45/IX-35/ZO/PN/AE/DOS/K/2012”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

6. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wartości zamówienia. O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, zgodnie z załącznikiem nr 9 „Wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy” do SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Oddziału Wydatków Centralnych Inspektoratu Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7, pokój nr 117 oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinien być dłuższy o co najmniej 20 dni od terminu wykonania umowy.

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Warunki finansowe określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 „Wzór Umowy” do SIWZ, w tym zgodnie z ustawą z dnia 12.6.2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323, z późn. zm).

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

Umowa o wspólne wykonanie zamówienia.

III.1.4) **Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817), zwane dalej Rozporządzeniem, żąda przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:

1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

2) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) koncesję, w zakresie określonym w ustawie z 22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 67, poz. 679, z późn zm.) oraz WT V ust. 6 załącznika nr 2 „Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r., nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);

4) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (nie dotyczy Wykonawców, którzy mieli w wymaganym okresie zawartą umowę z DZSZ MON lub IU) – zgodnie z opisem zawartym w Sekcji III.2.3)

Kwalifikacje techniczna;

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w Sekcji III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem §1 ust. 3 Rozporządzenia;

6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Sekcji III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa;

7) certyfikatu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami międzynarodowymi PN-EN ISO 9001:2000 lub natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi AQAP 2130;

8) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

9) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 13) „Oświadczenia Wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej” – stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1;
- 1) w pkt 8-10 i pkt 12 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) pkt 11 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych w terminach określonych w ust. 3.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, składając ponadto dokumenty o których mowa w § 1 ust. 3 i § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).

7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy każdy podmiot (dotyczy również Wykonawców określonych w art. 23 oraz podmiotów wskazanych w art. 26 ust. 2b ustawy) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składając dokumenty o których mowa w § 2 Rozporządzenia oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. znajdował się sytuacji finansowej i ekonomicznej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

- 1) dla zadania 1 – posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 119 000,00 PLN (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych); – był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 119 000,00 PLN (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych);
- 2) dla zadania 2 – posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 14 500,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych); – był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 14 500,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych);
- 3) dla zadania 3 – posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych); – był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych);
- 4) dla zadania 4 – posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 105 000,00 PLN (słownie: sto pięć tysięcy złotych);
— był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 105 000,00 PLN (słownie: sto pięć tysięcy złotych).

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wymienionych w Sekcji III. 2. 1, tj. 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem §1 ust. 3 Rozporządzenia;

2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

- 1) dla Zadania 1 – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedną) dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa hełmów lotniczych oraz części zamiennych do nich o wartości co najmniej 280 000,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto),
- 2) dla Zadania 2 – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedną) dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa hełmów lotniczych oraz części zamiennych do nich o wartości co najmniej 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych brutto),
- 3) dla Zadania 3 – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedną) dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa hełmów lotniczych oraz części zamiennych do nich o wartości co najmniej 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto),

4) dla Zadania 4 – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedną) dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa hełmów lotniczych oraz części zamiennych do nich o wartości co najmniej 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wymienionych w Sekcji III. 2. 1, tj. 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (nie dotyczy Wykonawców, którzy mieli w wymaganym okresie zawartą umowę z DZSZ MON lub IU).

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Najniższa cena

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej 3 (trzy) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna.

2. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego).

3. Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert w aukcji elektronicznej (zgodnie z art. 91a ustawy Pzp) i ich dane zostaną przesłane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW).

4. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w aukcji elektronicznej otrzymają od PWPW drogą elektroniczną bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło dostępu do systemu aukcyjnego.

Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego – informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 224647979. PWPW udziela także informacji technicznych związanych z organizacją aukcji elektronicznej pod numerem telefonu: +48 224647979 lub e-mail:

aukcje@pwpw.pl.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, np. awaria systemu komputerowego, w tym awaria łącza internetowego do systemu aukcyjnego.
6. Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego platformy aukcyjnej, potwierdzonej przez PWPW.
7. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej:
 - 1) komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych:
 - a) procesor z zegarem 1 GHz,
 - b) 256 MB pamięci RAM;
 - 2) zainstalowane oprogramowanie:
 - a) system operacyjny Windows 2000 lub nowszy,
 - b) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP1,
 - c) środowisko Java Runtime Enviroment w najnowszej dostępnej wersji;
 - 3) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps.
8. Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej Wykonawcy musi zapewnić stabilny dostęp stacji roboczej Wykonawcy do wszystkich komponentów Systemu PPP. W szczególności w przypadku stosowania serwera Proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów Systemu PPP.
9. Ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym).
10. Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej (zgodnie z art. 91b ustawy Pzp).
11. W czasie trwania aukcji elektronicznej Wykonawcy, którzy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej oraz otrzymali login i hasło dostępowe do systemu aukcyjnego, składają za pośrednictwem Internetu swoje oferty cenowe za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - www.ppp.pwpw.pl. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
12. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert podlegających aukcji elektronicznej.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IU/45/IX-35/ZO/PN/AE/DOS/K/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.6.2012 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 4.6.2012 - 10:00

Miejscowość:
Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 12 miesięcy

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami:

- 1) pisemnie;
- 2) za pośrednictwem e-maila;
- 3) za pośrednictwem faksu. UWAGA: Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - w przypadku przesłania korespondencji drogą elektroniczną lub faksem - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie w języku polskim na adres Zamawiającego.
3. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
4. Zamawiający informację, że nie udziela informacji telefonicznie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18.4.2012