



# DZIENNIK USTAW

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r.

Poz. 1266

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 października 2012 r.

#### **w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie**

Na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom, o których mowa w art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „osobą uprawnioną”;
- 2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.

§ 2. Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657), wydawanych bezpłatnie osobie uprawnionej, zwanych dalej „produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych osobie uprawnionej bezpłatnie lub za pełną odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 69b ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane jest przez jednostkę budżetową posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na której zaopatrzeniu pozostaje osoba uprawniona.

§ 4. 1. Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych bezpłatnie osobie uprawnionej przez aptekę, z którą jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, zawarła umowę cywilnoprawną o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia, realizowane jest na podstawie przekazywanych przez aptekę faktur i zbiorczego zestawienia zrealizowanych recept.

2. Fakturę oraz zbiorcze zestawienie zrealizowanych recept apteka przekazuje jednostce budżetowej w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

3. Środki finansowe w wysokości wynikającej z faktury są przekazywane na wskazany rachunek bankowy apteki przez jednostkę budżetową w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury i zestawienia.

§ 5. Zwrotu kosztów produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabytych przez osobę uprawnioną za pełną odpłatnością w aptece, z którą jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, nie zawarła umowy, dokonuje ta jednostka osobie uprawnionej na podstawie wystawionych na tę osobę faktury zakupu oraz recepty.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.<sup>1)</sup>

Minister Obrony Narodowej: *T. Siemoniak*

<sup>1)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz. U. Nr 61, poz. 542 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 668), które utraciło moc z dniem 22 marca 2011 r. na podstawie art. 139 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 19 października 2012 r. (poz. 1266)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM OTC, WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA WYROBÓW MEDYCZNYCH,  
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH (DZ. U. NR 107, POZ. 679 ORAZ Z 2011 R. NR 102, POZ. 586  
I NR 113, POZ. 657), WYDAWANYCH BEZPŁATNIE OSOBIE UPRAWNIONEJ

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
1	Artemisol	Absinthi et Tenacetii herbae tinctura	plyn do stosowania na skóre	873 mg/ml	1 butelka 100 g
2	ACC Hot Max	Acetylcysteinum	granulat do sporządzania roztworu doustnego	200 mg	20 sasz. 3 g
3	ACC Max	Acetylcysteinum	proszek do sporządzania roztworu	200 mg	20 sasz. 3 g
4	ACC Max	Acetylcysteinum	tabletki, tabletki musujące	200 mg	20 tabl.
5	Antivir	Aciclovirum	krem	50 mg/g	1 tuba 2 g; 1 tuba 5 g
6	ZOVIRAX PLUS	Aciclovirum + Hydrocortisonum	krem	(50 mg + 10 mg)/g	1 op. 2 g; 1 op. 5 g
7	Acesan, Aspirin, Cardiopirin, Polopiryna S	Acidum acetylsalicylicum	tabletki	30 mg; 50 mg; 75 mg; 100 mg; 300 mg; 500 mg	6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 200 tabl.
8	Acard, Polocard, Asaltec 325, Polopiryna	Acidum acetylsalicylicum	tabletki dojelitowe	75 mg; 150 mg; 325 mg; 500 mg	5 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.
9	Alka-Seltzer, Aspirin, Alka-Prim	Acidum acetylsalicylicum	tabletki musujące	324 mg; 330 mg; 500 mg	2 tabl.; 6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl.
10	Aspirin Protect 100	Acidum acetylsalicylicum	tabletki powlekane	100 mg	28 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.
11	Bestpirin	Acidum acetylsalicylicum	tabletki powlekane dojelitowe	75 mg	30 tabl.; 60 tabl.
12	Aspirin Effect	Acidum acetylsalicylicum	granulat	500 mg	2 sasz.; 10 sasz.
13	Aspirin C, Polopiryna C, Upsarin C	Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum	tabletki musujące	400 mg + 240 mg 500 mg + 200 mg 330 mg + 200 mg	10 tabl.; 20 tabl.
14	Polopiryna C Plus	Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium	proszek musujący	500 mg + 300 mg + 200 mg	6 szt.; 10 szt.; 14 szt.; 20 szt.; 28 szt.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
15	<b>Antyrypin</b>	Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Coffeinum	tabletki musujące	500 mg + 150 mg + 50 mg	10 tabl.; 20 tabl.
16	<b>Ascalcin</b>	Acidum acetylsalicylicum + Calcii lactogluconas	tabletki musujące	300 mg + 100 mg Ca <sup>2+</sup>	6 tabl.; 12 tabl.
17	<b>Ascodan</b>	Acidum acetylsalicylicum + Codeini phosphas	tabletki	400 mg + 8 mg	10 tabl.
18	<b>Aspirin Extra, Kopiryna – tabletki od bólu głowy</b>	Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum	tabletki	500 mg + 50 mg 400 mg + 50 mg 300 mg + 50 mg	6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.
19	<b>Etomar</b>	Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Ethenzamidum	tabletki	300 mg + 50 mg + 100 mg	6 tabl.; 8 tabl.
20	<b>Etopiryna tabletki od bólu głowy</b>	Acidum acetylsalicylicum + Ethylsalicylamidum + Coffeinum	tabletki	300 mg + 100 mg + 50 mg	6 tabl.; 10 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.
21	<b>Asprocard, Asprocol</b>	Acidum acetylsalicylicum + Glycinum	tabletki	100 mg + 40 mg 500 mg + 200 mg	10 tabl.; 20 tabl.; 40 tabl.
22	<b>Aspimag</b>	Acidum acetylsalicylicum + Magnesii oxidum	tabletki	150 mg + 21 mg	50 tabl.; 100 tabl.
23	<b>Excedrin</b>	Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum	tabletki powlekane	250 mg + 250 mg + 65 mg	10 tabl.; 20 tabl.
24	<b>Aspirin Complex</b>	Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrine hydrochloridum	granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej	500 mg + 30 mg	10 sas.; 20 sas.
25	<b>Gealcid</b>	Acidum alginicum + Alumini hydroxidum + Natrii hydrocarbonas	tabletki do rozgryzania i żucia	350 mg + 100 mg + 120 mg	8 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl.
26	<b>Cetebe</b>	Acidum ascorbicum	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde	500 mg	10 kaps.; 30 kaps.; 60 kaps.
27	<b>Vita-Gem C</b>	Acidum ascorbicum	proszek musujący	500 mg; 1000 mg	10 sas.; 5 g; 14 sas.; 4 g
28	<b>Witamina C monovitan</b>	Acidum ascorbicum	tabletki drażowane	100 mg; 200 mg	25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 100 tabl.
29	<b>Polovital C</b>	Acidum ascorbicum	tabletki musujące	500 mg; 1000 mg	10 tabl.; 12 tabl.; 15 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.
30	<b>Vicefar 500,</b>	Acidum ascorbicum	tabletki powlekane	100 mg; 200 mg; 500 mg	12 tabl.; 24 tabl.; 25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.
31	<b>Witamina C 500 Prolongatum Pliva</b>	Acidum ascorbicum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	500 mg	10 tabl.; 30 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
32	<b>Sebidin Plus</b>	Acidum ascorbicum + Chlorhexidini hydrochloridum	tabletki do ssania	75 mg + 5 mg	16 tabl.; 24 tabl.
33	<b>Ceel</b>	Acidum ascorbicum + int- rac-alfa-Tocopherylis acetat	tabletki powlekane	50 mg + 100 mg	20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 50 tabl.
34	<b>Ascorut</b>	Acidum ascorbicum + Rutosidum	tabletki powlekane	300 mg + 50 mg 100 mg + 25 mg	25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 100 tabl.
35	<b>Scorbolamid</b>	Acidum ascorbicum + Rutosidum + Salicylamidum	tabletki drażowane	100 mg + 5 mg + 300 mg	20 tabl.
36	<b>Werten</b>	Acidum ascorbicum + Rutosidum + Tocopheroli acetat	tabletki powlekane	200 mg + 200 mg + 50 mg	30 tabl.
37	<b>RutinaC forte</b>	Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum	tabletki drażowane	200 mg + 50 mg	30 tabl.; 60 tabl.
38	<b>Cerutin</b>	Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum	tabletki powlekane	100 mg + 25 mg	25 tabl.; 100 tabl.; 125 tabl.; 150 tabl.
39	<b>Skinoren</b>	Acidum azelaicum	krem	200 mg/g	1 tuba 30 g
40	<b>Finacea</b>	Acidum azelaicum	żel	150 mg/g	1 tuba 30 g
41	<b>Gemiderma</b>	Acidum boricum	maść	5 mg/g	1 tuba 20 g
42	<b>Maść borna Aflofarm</b>	Acidum boricum	maść	10 g/100 g	1 tuba 20 g
43	<b>Borasol</b>	Acidum boricum	roztwór na skórę	30 mg/g	1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 200 g; 1 butelka 250 g; 1 butelka 500 g; 1 butelka 1000 g; 1 butelka 5000 g
44	<b>Antypot</b>	Acidum boricum + Acidum salicylicum	puder	(100 mg + 10 mg)/g	1 op. 30 g
45	<b>Raphacholin Forte</b>	Acidum dehydrocholicum	tabletki powlekane	250 mg	10 tabl.; 30 tabl.
46	<b>Gemi maść na odciski</b> <b>Maść na odciski</b> <b>Maść na odciski Aflofarm</b>	Acidum salicylicum Acidum lacticum + Acidum salicylicum	maść	(500 mg + 500 mg)/g nie można zweryfikować dawki (100 mg + 400 mg)/g	1 op. 10 g
47	<b>Brodacid</b>	Acidum lacticum + Acidum salicylicum + Dimethylis sulfoxidum	płyn na skórę	(63 mg + 100 mg + 20 mg)/g	1 op. 8 g; 30 op. 8 g
48	<b>Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Luszcz</b>	Acidum salicylicum	maść	200 mg/g	1 op. 15 g
49	<b>Urgo Cor Dressing</b>	Acidum salicylicum	plaster leczniczy	400 mg/g	6 szt.; 10 szt.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
50	Spirytus salicylowy	Acidum salicylicum	roztwór na skórę	2%	1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 800 g
51	Saliderm – Gel	Acidum salicylicum	żel	100 mg/g	1 słoik 30 g
52	Acerin	Acidum salicylicum + Acidum lacticum	płyn do stosowania na skórę	(195 mg + 98 mg)/g	1 op. 8 g
53	Duofilm	Acidum salicylicum + Acidum lacticum	płyn na skórę	(167 mg + 167 mg)/g	1 op. 15 ml
54	Mykofar Forte	Acidum salicylicum + Aluminii kali sulfas + Zinci undecylenas	puder leczniczy	(10 mg + 100 mg + 200 mg)/g	1 op. 30 g
55	Mykofar Mite	Acidum salicylicum + Aluminii kali sulfas + Zinci undecylenas	puder leczniczy	(10 mg + 100 mg + 100 mg)/g	1 op. 30 g; 1 op. 120 g
56	Spirytus salicylowy	Acidum salicylicum + etanol	roztwór na skórę	2%	1 op. 35 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g
57	SolcoKerasal	Acidum salicylicum + Urea	maść	(50 mg + 100 mg)/g	1 op. 50 g
58	Undofen Atomizer	Acidum undecylenicum + Cetylpyridinii chloridum	aerozol na skórę, roztwór	(25 mg + 1 mg)/g	1 poj. 50 g
59	Unguentum undecylenicum	Acidum undecylenicum + Zinci undecylenas	maść	(50 mg + 200 mg)/g	1 op. 30 g
60	Ascalcin Plus o smaku malinowym	Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium	proszek musujący	500 mg + 300 mg + 200 mg	6 sasz.; 10 sasz.; 14 sasz.; 20 sasz.; 28 sasz.
61	Strepsils pomarańczowy z witaminą C	Alcohol 2,4- dichlorobenzylisus + Amylmetaeresolum	pastylki twarde	1,2 mg + 0,6 mg	8 pastylek; 12 pastylek; 24 pastylki; 36 pastylek
62	Neo-Angin Spray	Alcohol dichlorobenzylisus + Amylmetaeresolum + Mentholum	roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła	(14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml	1 op. 15 ml; 1 op. 30 ml
63	Neo-Angin	Alcohol dichlorobenzylisus + Amylmetaeresolum + Mentholum	tabletki do ssania	1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg	24 szt.; 48 szt.
64	Venitan	alfa-escinum	żel	10 mg/g	1 op. 50 g
65	Alantan	Allantoinum	maść	20 mg/g	1 op. 30 g
66	Alantavit	Allantoinum + Colecalciferolum + Retinolium	maść	(10 mg + 500 j m. + 1000 j m.)/g	1 op. 30 g w pojemniku; 1 op. 30 g w słoiku; 1 op. 30 g w tubie; 1 op. 500 g w pojemniku

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
67	<b>Alantan Plus</b>	Allantoinum + Dexpanthenolum	krem	(20 mg + 50 mg)/g	1 op. 35 g
68	<b>Alantan Plus</b>	Allantoinum + Dexpanthenolum	maść	(20 mg + 50 mg)/g	1 op. 30 g
69	<b>Alcep</b>	Allii cepae extractum	syrop	15 g	1 butelka 125 g
70	<b>Cepastil</b>	Allii cepae extractum fluidum + Allii sativi extractum	syrop	(608 mg + 122 mg)/5 ml	1 butelka 125 g
71	<b>Alchinal</b>	Allii sativi bulbi extractum siccum + Echinaceae purpureae herbae extractum siccum	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	(0,248 g + 0,056 g)/10 ml	1 butelka 35 g
72	<b>Tabletki z czosnku Labofarm</b>	Allii sativi bulbus	tabletki	300 mg	20 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.
73	<b>Geriaceaps</b>	Allii sativi bulbus + Ginkgo bilobae folii extractum siccum	kapsułki twarde	66 mg + 16,5 mg	25 kaps.
74	<b>Alliofil</b>	Allii sativi bulbus + Urticae folium	tabletki dojelitowe	200 mg + 53,5 mg	30 tabl.
75	<b>Biozymina</b>	Aloe aborescens folii recentis extractum	płyn doustny	1 ml	10 amp. 1 ml
76	<b>Alax</b>	Aloe capensis + Frangulae cortex extractum siccum	tabletki drażowane	10–15 mg związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę/tabletkę	20 tabl.
77	<b>Boldovera</b>	Aloe extractum siccum + Fumariae extractum siccum + Boldinum	tabletki	2,8–4,2 hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę + 10 mg + 1 mg/tabletkę	15 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl. (1 x 30); 30 tabl. (2 x 15); 30 tabl. (3 x 10)
78	<b>Bioaron C</b>	Aloes arborescentis recentis extractum fluidum + Acidum ascorbicum	syrop	(1920 mg + 51 mg)/5 ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 200 ml
79	<b>Boldaloin</b>	Aloes extractum siccum + Boldinum	tabletki	3,60–4,40 mg związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę + 1 mg/tabletkę	30 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
80	Syrop prawosłazowy alte Forte 6 cz. korzenia prawosłazu	Althaeae radiceis maceratio	syrop	2,36 g/5 ml	1 butelka 125 g; 1 butelka 350 g; 1 butelka 150 g; 1 wiaderko
81	Alti-Sir	Althaeae radix	syrop	2,17 g/5 ml	1 butelka 125 g; 1 butelka 1250 g
82	Althagem	Althaeae radix maceratio	syrop	2,36 g/5 ml	1 butelka 125 g; 1 op. 150 g
83	Syrop prawosłazowy	Althaeae sirupus	syrop		1 butelka 100 ml
84	Althan	Althaeae sirupus FP	syrop		1 op. 125 g; 1 op. 250 g
85	Rubital Forte	Althaeae radiceis maceratio	syrop	1,73 g/5 ml	1 butelka 125 g; 1 butelka 125 ml; 1 butelka 150 ml
86	Altix	Aluminii acetotartras	krem	10 mg/g	1 tuba 50 g; 1 poj. 500 g
87	Altacet	Aluminii acetotartras	tabletki	1 g	6 tabl.
88	Altacet	Aluminii acetotartras	żel	10 mg/g	1 tuba 40 g; 1 tuba 75 g
89	Kamagel	Aluminii acetotartras + Chamomillae floris extractum glycerinatam	żel	(50 mg + 10 mg)/g	1 op. 40 g
90	Antidral	Aluminii chloridum	płyn na skórę	100 mg/g	1 op. 50 ml
91	Alusal	Aluminii hydroxidum	tabletki, tabletki do ssania	500 mg	30 tabl.
92	Gastal (o smaku miętowym)	Aluminii hydroxidum + Magnesii carbonas + Magnesii hydroxidum	tabletki do ssania	450 mg + 300 mg	24 tabl.; 48 tabl.; 60 tabl.
93	Alumag	Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum	tabletki	200 mg + 200 mg	30 tabl.
94	Maalox	Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum	tabletki	400 mg + 400 mg	20 tabl.; 40 tabl.
95	Aflomag (o smaku miętowym)	Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum	zawiesina doustna	(175 mg + 200 mg)/5 ml	1 butelka 250 ml
96	Alumag	Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum	zawiesina doustna	(23 mg + 40,77 mg)/ml	1 fl. 250 ml
97	Maalox	Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum	zawiesina doustna	(35 mg + 40 mg)/ml	1 fl. 250 ml; 1 poj. 10 ml; 30 sasz. 10 ml; 30 sasz. 15 ml

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
98	<b>Manti</b>	Alumini hydroxidum + Magnesii hydroxidum + Simeticonum	tabletki do rozgryzania i żucia	200 mg + 200 mg + 25 mg	8 tabl. w blisterze (1 x 8); 10 tabl. w blisterach (2 x 5); 10 tabl. w blisterze (1 x 10); 20 tabl. w blisterach (2 x 10); 30 tabl. w blisterach (3 x 10); 6 tabl.
99	<b>Gelatum Alumini phosphorici</b>	Alumini phosphas	zawiesina doustna	45 mg/g	1 butelka 250 g
100	<b>Faringosept</b>	Ambazonum monohydricum	tabletki do ssania	10 mg	10 tabl.; 20 tabl.
101	<b>Ambroksol Nycomed, Ambroxol Aflorarm, Deflegmin, Mucosolvan</b>	Ambroxoli hydrochloridum	syrop	30 mg/5 ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml
102	<b>Ambrosan, Deflegmin, Mucosolvan, Flavamed</b>	Ambroxoli hydrochloridum	tabletki	30 mg	10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.
103	<b>Mucoangin</b>	Ambroxoli hydrochloridum	tabletki do ssania	20 mg	3 tabl.; 10 tabl.; 16 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.
104	<b>Ambro</b>	Ambroxolum	tabletki musujące	30 mg	20 tabl.
105	<b>Maść ichtiolowa</b>	Ammonii bituminosulfonatis unguentum	maść	10%	1 op. 10 g; 1 op. 20 g; 1 tuba 20 g
106	<b>Apipulmol</b>	Ammonii chloridum + Kalii guaiaacotosulfonas	syrop	(0,09 g + 2 g)/100 g	1 op. 120 ml
107	<b>Strepsils truskawkowy bez cukru</b>	Amylometacresolum + Alkohol 2,4- dichlorobenzylis	pastylki twarde	0,6 mg + 1,2 mg	8 pastylek; 12 pastylek; 16 pastylek; 24 pastylki; 36 pastylek
108	<b>Dermophenazol</b>	Antazolini sulfas + Naphazolini nitras	aerazol na skórę, roztwór	(5 mg + 0,25 mg)/ml	1 butelka 30 ml
109	<b>Rhinophenazol</b>	Antazolini sulfas + Naphazolini nitras	krople do nosa, roztwór	(5 mg + 0,25 mg)/ml	1 op. 10 ml
110	<b>Woda wapienna</b>	Aqua Calcis	plyn na skórę		1 op. 250 ml
111	<b>Maść arnikowa</b>	Arnicae anthodii extractum	maść		1 op. 10 g; 1 op. 25 g
112	<b>Escalar</b>	Arnicae et Calendulae extractum spissum + Hippocastani seminis extractum siccum	maść		1 tuba 30 g
113	<b>Tribiotic</b>	Bacitracinum + Neomycinum + Polymyxinum B	maść	(10 mg + 5 mg + 0,833 mg)/g	1 tuba 5 g; 1 tuba 14 g; 1 tuba 28 g; 10 sas. 0,5 g; 10 sas. 1 g; 10 sas. 1 g + 10 plastrów z opatrunkiem
114	<b>Balsolan</b>	Balsamum peruvianum	maść	100 mg/g	1 tuba 10 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g



Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
115	Soventol	Bamipini lactas	żel	20 mg/g	1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g
116	Dermopur	Benzocainum	puder leczniczy	15 mg/g	1 butelka 40 g; 1 butelka 60 g; 1 poj. 40 g; 1 poj. 60 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 60 g
117	Septotele Plus	Benzocainum + Cetylpirydinii chloridum	pastylki twarde	5 mg + 1 mg	18 pastylek; 30 pastylek
118	Puder płynny Aflofarm	Benzocainum + Mentholum + Zinci oxidum	zawiesina na skórę	(10 mg + 10 mg + 180 mg)/g	1 butelka 100 g
119	Pudrospan – Puder płynny	Benzocainum + Mentholum + Zinci oxidum	zawiesina na skórę	(10 mg + 10 mg + 200 mg)/g	1 butelka 100 g
120	Icy Rub Gel	Benzocainum + Mentholum racemicum + Thymolum	żel	(20 mg + 40 mg + 10 mg)/g	1 słoik 50 g; 1 słoik 100 g; 1 słoik 227 g
121	Puder płynny z anestetyzną	Benzocainum + Zinci oxidum	zawiesina na skórę	(20 mg + 240 mg)/g	1 op. 100 g; 1 tuba 100 g
122	Pudroderm	Benzocainum + Zinci oxidum + Mentholum	zawiesina na skórę	(9,8 mg + 245 mg + 9,8 mg)/g	1 op. 140 g
123	Septotele plus	Benzocainum + Cetylpirydinii chloridum	aerozol do stosowania w jamie ustnej	(10 mg + 2 mg)/ml	1 butelka 30 ml
124	Septotele Plus o smaku miodu i limonki	Benzocainum + Cetylpirydinii chloridum	pastylki twarde	5 mg + 1 mg	18 szt.
125	Orofar	Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum	aerozol do stosowania w jamie ustnej	(2 mg + 1,5 mg)/ml	1 butelka 30 ml
126	Orofar	Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum	roztwór do stosowania w jamie ustnej	(0,5 mg + 0,5 mg)/ml	1 butelka 200 ml
127	Orofar	Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum	tabletki do ssania	1 mg + 1 mg	8 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl.
128	OXY - 10	Benzoylis peroxidum	zawiesina na skórę	100 mg/g	1 butelka 30 ml
129	Akneroxid 10, Benzacne	Benzoylis peroxidum	żel	100 mg/g	1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op. 50 g
130	Akneroxid 5, Benzacne	Benzoylis peroxidum	żel	50 mg/g	1 op. 30 g; 1 op. 50 g
131	Tantum Verde Forte	Benzylidamini hydrochloridum	aerozol do stosowania w jamie ustnej	3 mg/ml	1 op. 15 g
132	Tantum Verde	Benzylidamini hydrochloridum	aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle	1,5 mg/ml	1 poj. 30 ml
133	Tantum Verde Smak Miętowy	Benzylidamini hydrochloridum	pastylki twarde	3 mg	20 pastylek

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
134	Tantum Verde, Hascosept	Benzzydaminii hydrochloridum	płyn do stosowania w jamie ustnej i gardle	1,5 mg/ml	1 butelka 30 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 240 ml
135	Tantum Rosa	Benzzydaminii hydrochloridum	proszek do sporządzania roztworu do irygacji	53,2 mg/g	6 sasz.; 10 sasz.
136	Septolux	Benzzydaminii hydrochloridum	tabletki do ssania	3 mg	10 tabl.; 20 tabl.
137	Tantum	Benzzydaminii hydrochloridum	żel	50 mg/g	1 op. 50 g
138	Solcoseryl	Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt	maść	2,07 mg/g	1 tuba 20 g
139	Solcoseryl	Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt	żel	4,15 mg/g	1 tuba 20 g
140	Solcoseryl	Białkowy dializat z krwi cieląt + Polidocanolum	pasta do stosowania w jamie ustnej	(2,125 mg + 10 mg)/g	1 tuba 5 g
141	Mycospor	Bifonazolium	krem	10 mg/g	1 op. 15 g; 1 op. 35 g
142	Bisacodyl VP	Bisacodylum	tabletki dojelitowe	5 mg	30 tabl.
143	Dermatol Gemi	Bismuthi subgallas	proszek do stosowania na skórę	1 g/g	1 sasz. 2 g
144	Dermatol Aflofarm	Bismuthi subgallas	puder leczniczy		1 op. 2 g
145	Bisolvon, Flegamina o smaku miętowym	Bromhexini hydrochloridum	syrop	4 mg/5 ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 250 ml
146	Flegamina	Bromhexini hydrochloridum	tabletki	8 mg	20 tabl.; 40 tabl.; 60 tabl.
147	Sinecod	Butamirati citras	krople doustne	5 mg/ml	1 op. 20 ml
148	Atussan, Sinecod	Butamirati citras	syrop	1,5 mg/ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml
149	Supremin	Butamirati citras	syrop	4 mg/5 ml	1 butelka 200 ml
150	Dolomit VIS	Calcii carbonas + Magnesii carbonas	tabletki	108 mg Ca <sup>2+</sup> + 64 mg Mg <sup>2+</sup>	30 tabl.; 60 tabl.; 100 tabl.
151	Dolomit VIS	Calcii carbonas + Magnesii carbonas	tabletki	54 mg Ca <sup>2+</sup> + 32 mg Mg <sup>2+</sup>	30 tabl.; 60 tabl.; 72 tabl.
152	Rennie Antacidum	Calcii carbonas + Magnesii carbonas	tabletki do ssania	680 mg + 80 mg	12 tabl.; 24 tabl.; 36 tabl.; 48 tabl.; 96 tabl.
153	Calcium-Sandoz Forte	Calcii glubionas + Calcii carbonas	tabletki musujące	500 mg Ca <sup>2+</sup>	20 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
154	Calcium Sandoz + Vitamin C	Calcii glutinonas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum	tabletki musujące	260 mg Ca <sup>2+</sup> + 1000 mg	10 tabl.
155	Calcium (o smaku jeżynowym), Sanosvit Calcium	Calcii glutinonas + Calcii lactobionas	syrop	114 mg Ca <sup>2+</sup> /5 ml	1 butelka 150 ml
156	Calcium Polfarmex	Calcii glutinonas + Calcii lactobionas	syrop	115 mg Ca <sup>2+</sup> /5 ml	1 butelka 150 ml
157	Wamag	Calcii glutinonas + Calcii lactobionas + Magnesii lactas	syrop	(115,6 mg Ca <sup>2+</sup> + 25,5 mg Mg <sup>2+</sup> )/5 ml	1 butelka 150 ml
158	Calcium Hasco (o smaku truskawkowym)	Calcii glutinonas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus	syrop	115,6 mg Ca <sup>2+</sup> /5 ml	1 butelka 150 ml
159	Calcium Gluconicum Espefa	Calcii gluconas	tabletki	44,7 mg Ca <sup>2+</sup>	25 tabl.; 50 tabl.; 75 tabl.
160	Calcium gluconicum Farmapol	Calcii gluconas	tabletki	45 mg Ca <sup>2+</sup>	50 tabl.
161	Calcium Alfofarm (o smaku bananowym)	Calcii gluconas + Calcii lactobionas	syrop	116 mg Ca <sup>2+</sup> /5 ml	1 butelka 150 ml
162	Calcium 500 Polfarmex	Calcii lactogluconas	proszek musujący	500 mg Ca <sup>2+</sup> /5,4 g	12 sasz. 5,4 g
163	Satural	Calcii lactogluconas	proszek musujący	208 mg Ca <sup>2+</sup> /4 g	14 sasz. 4 g
164	Calcium Polfarmex	Calcii lactogluconas	tabletki musujące	177 mg Ca	12 tabl.
165	Calcium z witaminą C Polfa-Lódź o smaku cytrynowym	Calcii lactogluconas + Acidum ascorbicum	tabletki musujące	200 mg Ca <sup>2+</sup> + 200 mg	12 tabl.
166	Calcium 500 D	Calcii lactogluconas + Colecalciferolum + Acidum ascorbicum	proszek musujący	(3,875 g + 250 j.m. + 60 mg)/5,4 g	20 torebek 5,4 g; 30 torebek 5,4 g; 60 torebek 5,4 g
167	Calcium pantothenicum Jelfa	Calcii pantothenas	tabletki	100 mg	50 tabl.
168	Orocal D <sub>3</sub>	Calcium + Cholecalciferolum	tabletki do żucia	500 mg + 10 mcg	20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 100 tabl.; 180 tabl.
169	Orocal D <sub>3</sub> lemon	Calcium + Cholecalciferolum	tabletki do żucia	500 mg + 10 mcg (400 j.m.)	30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.; 100 tabl.; 120 tabl.; 180 tabl.
170	Miąs nagietkowa	Calendulae anthodii unguentum	masz		1 op. 10 g; 1 op. 25 g; 1 op. 37 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 40 g; sasz. 3 g
171	Spirytus kamforowy	Camphorae spiritus	roztwór na skórę	10%	1 op. 50 g; 1 op. 100 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
172	<b>Masć kamforowa</b>	Camphorae unguentum	masć	10%	1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op. 40 g; 1 tuba 5 g; 1 tuba 20 g; 1 op. 0,5 kg; 1 op. 1 kg; 1 op. 2 kg; 1 op. 500 g; 1 poj. 250g
173	<b>Kapsiplast</b>	Capsici extractum spissum + Belladonnae extractum spissum	plaster leczniczy	(6-8 mcg + 2,2-3 mcg)/cm <sup>2</sup>	50 szt.
174	<b>Carboadsorbent, Carbo Medicinalis MF, Carbo Medicinalis VP</b>	Carbo activatus	tabletki	250 mg; 300 mg	20 tabl.; 40 tabl.
175	<b>Węgiel leczniczy</b>	Carbo medicinalis	kapsułki	200 mg	20 kaps.
176	<b>Carbo Activ Aflofarm</b>	Carbo medicinalis	kapsułki twarde	200 mg	10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.; 60 kaps.
177	<b>Oftagel</b>	Carbomerum	żel do oczu	25 mg/g	1 butelka 10 g
178	<b>Amerfil Biotabs</b>	Cetirizini dihydrochloridum	tabletki do ssania	10 mg	7 tabl.; 10 tabl.
179	<b>Alero</b>	Cetirizini dihydrochloridum	tabletki powlekane	10 mg	7 tabl.; 10 tabl.
180	<b>Cirrus</b>	Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrine hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	5 mg + 120 mg	6 tabl. 14 tabl.
181	<b>Septolete Lemon</b>	Cetylpyridinii chloridum	pastylki twarde	1,2 mg	18 pastylek
182	<b>Halset, Menthosept</b>	Cetylpyridinii chloridum	tabletki do ssania	1,5 mg	18 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl.
183	<b>Orofar MAX</b>	Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum	pastylki twarde	2 mg; 1 mg	10 pastylek; 20 pastylek; 30 pastylek
184	<b>Azulan Herbapol Pruszków</b>	Chamomillae anthodii extractum	płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę		1 butelka 40 g; 1 butelka 90 g
185	<b>Azulan</b>	Chamomillae anthodii extractum fluidum	koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, do stosowania w jamie ustnej, na skórę		1 butelka 50 ml; 1 butelka 100 ml
186	<b>Azucalen</b>	Chamomillae anthodii extractum fluidum + Calendulae floris extractum fluidum	płyn na skórę	(470 mg + 470 mg)/ml	1 butelka 100 g
187	<b>Dentinox N</b>	Chamomillae tinctura + Lidocaini hydrochloridum + Macrogoli aether laurilicum	żel do stosowania na dziąsła	15% + 0,34% + 0,32%	1 tuba 10 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
188	<b>Maść rumiankowa</b>	Chamomillae unguentum	maść	200 mg/g	1 op. 10 g; 1 op. 25 g
189	<b>Sebidin</b>	Chlorhexidini hydrochloridum + Acidum ascorbicum	tabletki do ssania	5 mg + 50 mg	20 tabl.
190	<b>Polfungicid</b>	Chlorimidazoli hydrochloridum + Acidum salicylicum	roztwór na skórę	(50 mg + 10 mg)/ml	1 butelka 10 ml
191	<b>Diprobase</b>	Chlorocresolum	krem	1 mg/g	1 dyspenser 500 g; 1 tuba 50 g
192	<b>Chlorchinaldin VP</b>	Chlorquinaldolum	tabletki do ssania	2 mg	20 tabl., 40 tabl.
193	<b>Cholinex</b>	Cholini salicylas	pastylki twarde	150 mg	8 pastylek; 16 pastylek; 24 pastylki; 32 pastylki
194	<b>Sachol żel stomatologiczny</b>	Cholini salicylas + Cetalkonii chloridum	żel do stosowania w jamie ustnej	(87,1 mg + 0,1 mg)/g	1 op. 10 g; 1 op. 20 g
195	<b>Clotrimazolom</b>	Clotrimazolom	krem	10 mg/g	1 tuba 15 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g
196	<b>Imazol</b>	Clotrimazolom	pasta na skórę	10 mg	1 tuba 30 g
197	<b>Clotrimazolom Medana</b>	Clotrimazolom	płyn na skórę	10 mg/ml	1 op. 15 ml
198	<b>Imazol plus</b>	Clotrimazolom + Hexamidini diisetionas	krem	(10 mg + 2,5 mg)/g	1 tuba 30 g
199	<b>Thiocodin</b>	Codeini phosphas hemihydricus + Sulfogaiaacolum	syrop	15 mg/10 ml + 300 mg/10 ml	1 butelka 100 ml
200	<b>Thiocodin</b>	Codeini phosphas hemihydricus + Sulfogaiaacolum	tabletki	15 mg + 300 mg	10 tabl.
201	<b>Gripex Control</b>	Coffeinum + Paracetamolom	tabletki	50 mg + 500 mg	6 tabl.; 12 tabl. (2 x 6); 12 tabl. w blisterze (1 x 12); 2 tabl.; 4 tabl.
202	<b>Saridon</b>	Coffeinum + Paracetamolom + Propyphenazonum	tabletki	50 mg + 250 mg + 150 mg	10 tabl.; 20 tabl.
203	<b>Vratizolin</b>	Denotivirum	krem	30 mg/g	1 op. 3 g
204	<b>NeoAfrin/zmiana nazwy</b>	Dexbrompheniraminii maleas + Pseudoephedrini sulfas	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	6 mg + 120 mg	8 tabl.; 6 tabl.; 7 tabl.; 10 tabl.
205	<b>Seractil</b>	Dexibuprofenum	tabletki powlekane	200 mg	6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
206	<b>Bepanthen</b>	Dexpanthenolum	krem	50 mg/g	1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 100 g
207	<b>Bepanthen</b>	Dexpanthenolum	maść	50 mg/g	1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g
208	<b>Bepanthen Plus</b>	Dexpanthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum	krem	(50 mg + 5 mg)/g	1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 100 g
209	<b>Acodin 300</b>	Dexpanthenolum + Dextromethorphanum hydrobromidum	syrop	(50 mg + 15 mg)/5 ml	1 butelka 100 ml
210	<b>Tears Naturale II</b>	Dextranum + Hypromellosum	krople do oczu, roztwór	(1 mg + 3 mg)/ml	1 op. 15 ml
211	<b>Tussidex mite</b>	Dextromethorphanum hydrobromidum	kapsułki miękkie	15 mg	10 kaps.; 15 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.
212	<b>Robitussin Antitussicum</b>	Dextromethorphanum hydrobromidum	syrop	7,5 mg/5 ml	1 butelka 100 ml
213	<b>Tussidril</b>	Dextromethorphanum hydrobromidum	syrop	5 mg/5 ml	1 butelka 150 ml
214	<b>Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy</b>	Dextromethorphanum hydrobromidum	syrop	1,33 mg/ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 180 ml; 1 butelka 240 ml
215	<b>Acodin</b>	Dextromethorphanum hydrobromidum	tabletki	15 mg	30 tabl.
216	<b>Tussal Antitussicum</b>	Dextromethorphanum hydrobromidum	tabletki powlekane	15 mg	10 tabl.
217	<b>Tussidex</b>	Dextromethorphanum	kapsułki elastyczne	30 mg	10 kaps.; 15 kaps.
218	<b>Dexatussin</b>	Dextromethorphanum	syrop	10 mg/5 ml	1 op. 150 ml
219	<b>Gripex Noc</b>	Dextromethorphanum + Paracetamolum + Pseudoephedrinum + Pheniraminum	tabletki powlekane	15 mg + 500 mg + 30 mg + 2 mg	6 tabl. w blisterze; 6 tabl. w saszetce; 12 tabl. w blisterach; 12 tabl. w blisterze
220	<b>DIKY 4%</b>	Diclofenacum	płyn do natryskiwania na skórę	40 mg/g	1 butelka 15 ml; 1 butelka 30 ml
221	<b>Glimbax</b>	Diclofenacum	roztwór do płukania jamy ustnej i gardła	0,074 g	1 butelka 200 ml
222	<b>Naklofen Top</b>	Diclofenacum	żel	10 mg/g	1 tuba 60 g
223	<b>Flector Tissugel</b>	Diclofenacum epolaminum	plaster leczniczy		1 koperta z 2 plastrami; 1 koperta z 5 plastrami; 2 koperty po 5 plastrów
224	<b>Voltaren Express, Voltaren Express Forte</b>	Diclofenacum kalicum	kapsułki miękkie	12,5 mg, 25 mg	10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.; 40 kaps.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
225	<b>Voltaren Acti, Voltaren Acti Extra</b>	Diclofenacum kalicum	tabletki powlekane	12,5 mg; 25 mg	10 tabl.; 20 tabl.
226	<b>Ofen Patch</b>	Diclofenacum natrium	plaster leczniczy	140 mg	2 plastry; 5 plastrów; 10 plastrów
227	<b>Voltaren Emulgel 1%, Diklofenak LGO, Veral</b>	Diclofenacum natrium	żel	10 mg/g	1 poj. 50 ml; 1 poj. 75 ml; 1 op. 55 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 60 g; 1 tuba 75 g; 1 tuba 80 g; 1 tuba 100 g; 1 tuba 120 g; 1 tuba 150 g
228	<b>Saldiam</b>	Diethylamini salicylas	krem	100 mg/g	1 tuba 40 g
229	<b>Saldiam</b>	Diethylamini salicylas	żel	100 mg/g	1 tuba 40 g
230	<b>Alugastrin</b>	Dihydroxyaluminii natrii carbonas	tabletki do rozgryzania i żucia	340 mg	20 tabl.; 40 tabl.
231	<b>Alugastrin</b>	Dihydroxyaluminii natrii carbonas	zawiesina doustna	1,02 g/15 ml	1 butelka 250 ml
232	<b>Aviomarin</b>	Dimenhydrinatum	tabletki	50 mg	3 tabl.; 5 tabl.
233	<b>Esputicon</b>	Dimeticonum	kapsułki miękkie	50 mg	25 kaps.; 100 kaps.
234	<b>Esputicon</b>	Dimeticonum	krople doustne	980 mg/g	1 fl. 5 g
235	<b>Fenistil</b>	Dimetindeni maleas	emulsja na skórę	1 mg/g	1 butelka 100 ml; 1 flakon z kulką (roll - on) 15 ml; 1 flakon z kulką (roll - on) 20 ml; 1 flakon z kulką (roll - on) 8 ml
236	<b>Fenistil</b>	Dimetindeni maleas	krople doustne, roztwór	1 mg/ml	1 butelka 20 ml; 1 butelka 100 ml
237	<b>Fenistil</b>	Dimetindeni maleas	żel	1mg/g	1 tuba 20 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 80 g; 1 tuba 100 g
238	<b>Enema</b>	Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus	roztwór doodbytniczy	(32,2 mg + 139 mg)/ml	1 butelka 150 ml; 50 butelek 150 ml
239	<b>Smecta</b>	Diosmectite	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	3 g	10 sasz. 3,76 g; 30 sasz. 3,76 g
240	<b>Diohespan forte</b>	Diosminum	tabletki	600 mg	20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
241	<b>Diohespan Max</b>	Diosminum	tabletki	1000 mg	10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.
242	<b>Otrex 600</b>	Diosminum	tabletki	600 mg	15 tabl.; 30 tabl.
243	<b>Diosminex</b>	Diosminum	tabletki powlekane	500 mg	30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.; 120 tabl.;
244	<b>Phlebodia</b>	Diosminum	tabletki powlekane	600 mg	15 tabl.; 30 tabl.
245	<b>Betadrin WZF</b>	Diphenhydraminum + Naphazolinum	krople do nosa, roztwór	(1 mg + 0,33 mg)/ml	1 fl. 10 ml
246	<b>Erazaban 10% krem</b>	Doconazolium	krem	100 mg/g	1 tuba 2 g; 1 tuba 5 g
247	<b>Debelizyna</b>	Dolichosi biflorum seminis extractum	pasta doustna	654,5 mg/g	1 op. 100 g
248	<b>NO-SPA</b>	Drotaverini hydrochloridum	tabletki	40 mg	10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 40 tabl.
249	<b>Posterisan</b>	Escherichia coli	czopki doodbytnicze		10 szt.; 20 szt.; 100 szt.
250	<b>Posterisan</b>	Escherichia coli	maść doodbytnicza		1 op. 25 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g; 1 op. 250 g
251	<b>Reparil Gel N</b>	Escinum + Diethylamini salicylas	żel	(10 mg + 50 mg)/g	1 tuba 40 g; 1 tuba 100 g
252	<b>Aescin</b>	Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum	żel	(20 mg + 50 mg + 50 j m.)/g	1 op. 40 g
253	<b>Rivanol 0,1%</b>	Ethacridini lactas	płyn do stosowania na skórę	0,1%	1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g; 1 butelka 250 g
254	<b>Rivanolum VP</b>	Ethacridini lactas	tabletki do sporządzania roztworu	100 mg	5 tabl.; 10 tabl.
255	<b>Rivel</b>	Ethacridini lactas	żel	5 mg/g	1 tuba 30 g; 1 tuba 100 g
256	<b>AHD 2000</b>	Ethanolum 96%	płyn na skórę	799 mg/g	1 butelka 1000 ml; 1 butelka 150 ml; 1 butelka 250 ml; 1 butelka 500 ml; 1 worek 700 ml; 1 kanister 5 l
257	<b>Traumon</b>	Etofenamatum	aerazol na skórę, roztwór	100 mg/ml	1 butelka 50 ml
258	<b>Rheumon</b>	Etofenamatum	krem	100 mg/g	1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g
259	<b>Traumon</b>	Etofenamatum	żel	100 mg/g	1 tuba 50 g



Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
260	<b>Thermo-Rheumon</b>	Etofenamatum + Benzylili nicotinas Extractum fluidum aquosum (1:3) ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus + Kalii guaiacotosulfonas	krem	(100 mg + 10 mg)/g	1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g
261	<b>Gwajatussin</b>	Extractum fluidum aquosum lanceolatae folii et Verbasci floribus + Kalii guaiacotosulfonas	syrop	(2,332 g + 0,324 g)/5 ml	1 butelka 125 ml
262	<b>Flegatussin</b>	Extractum fluidum aquosum ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus + Bromhexini hydrochloridum	syrop	(2,35 g + 0,0026 g)/5 ml	1 butelka 115 ml
263	<b>Neospasmina</b>	Extractum fluidum ex: Craetegi fructus et Valerianae radix	syrop	6,69 ml /30 ml	1 butelka 119 ml; 1 butelka 992 ml
264	<b>Scaldex</b>	Extractum propolis + Calendulae Tinctura + Bacitracinum + Vitaminum A	maść	3 g + 9 g + 1 g + 0,03 g	1 tuba 25 g
265	<b>Famidyna</b>	Famotidinum	tabletki powlekane	10 mg	10 tabl.
266	<b>Asofer</b>	Ferrosi gluconas	tabletki drażowane	200 mg	50 tabl.
267	<b>Fluconazole</b>	Fluconazolium	syrop	50 mg/10 ml	1 butelka 150 ml
268	<b>Strepsils Intensive</b>	Flurbiprofenum	tabletki do ssania	8,75 mg	8 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl.
269	<b>Micetal</b>	Flutrimazolium	aerazol na skórę, roztwór	10 mg/ml	1 butelka 30 ml
270	<b>Micetal</b>	Flutrimazolium	krem	10 mg/g	1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g
271	<b>Micetal</b>	Flutrimazolium	żel	10 mg/g	1 butelka 100 g
272	<b>Gargarisma prophylacticum</b>	Gargarisma prophylacticum	koncentrat do sporządzania roztworu do płukania gardła		1 butelka 15 g; 1 butelka 30 g; 1 butelka 50 g
273	<b>Smecta</b>	Glinokrzemian	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej		10 sasz.; 30 sasz.
274	<b>Glukozamina Pharma Nord</b>	Glucosaminum	kapsułki twarde	400 mg	60 kaps.; 90 kaps.; 270 kaps.; 1000 kaps.
275	<b>Voltaflex Glucosamine</b>	Glucosaminum	tabletki powlekane	675 mg	60 tabl.
276	<b>Glukoza</b>	Glucosum anhydricum	proszek doustny		1 op. 50 g; 1 op. 80 g; 1 op. 100 g; 1 op. 200 g
277	<b>Czopki glicerolowe</b>	Glyceroli suppositoria	czopki doodbytnicze	1 g i 2 g	5 szt. 1 g; 5 szt. 2 g; 6 szt. 1 g; 6 szt. 2 g; 10 szt. 1 g; 10 szt. 2 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
278	<b>Coldrex na kaszel, Robitussin Expectorans</b>	Guaiifenesinum	syrop	100 mg/5 ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 160 ml
279	<b>GuajaVIS</b>	Guaiifenesinum	syrop	20 mg/g	1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g
280	<b>Guajazyl, Guajazyl Mint</b>	Guaiifenesinum	syrop	125 mg/5 ml	1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g; 1 butelka 160 ml
281	<b>Guajazyl</b>	Guaiifenesinum	tabletki	100 mg	20 tabl.; 50 tabl.
282	<b>Prolipid</b>	Guazumae folii extractum siccum+ Murrayae folii extractum siccum + Sonchi folii extractum siccum	kapsułki twarde	86 mg + 43 mg + 43 mg	60 kaps.
283	<b>Krople nasercowe</b>	Guttae cardiacae	krople doustne, roztwór		1 butelka 35 ml; 1 butelka 30 g; 1 butelka 35 g; 1 butelka 40 g; 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g
284	<b>Cardiacol C</b>	Guttae cardiacae cum Colae extractum fluidum	krople doustne, roztwór		1 butelka 25 g; 1 butelka 40 g; 1 butelka 45 g;
285	<b>Krople uspokajające</b>	Guttae sedativae	krople doustne		1 butelka 35 g; 1 butelka 90 g
286	<b>PiniHelix</b>	Hederae helicis extractum fluidum	syrop	101,9 mg/5 ml	1 butelka 120 ml
287	<b>Hedelix</b>	Hederae helicis extractum spissum	syrop	100 mg/5 ml	1 fl. 100 ml; 1 fl. 200 ml
288	<b>Hederasal</b>	Hederae helicis folii extractum siccum	syrop	26,6 mg/5 ml	1 butelka 125 g
289	<b>Helical</b>	Hederae helicis folii extractum siccum	syrop	27,78 mg/5 ml	1 butelka 100 ml
290	<b>Prospan</b>	Hederae helicis folii extractum siccum	syrop	35 mg/5 ml	1 butelka 100 ml
291	<b>Hederoin</b>	Hederae helicis folii extractum siccum	tabletki	15 mg	30 tabl.
292	<b>Prospan</b>	Hederae helicis folium extractum siccum	krople doustne, roztwór	20 mg/ml	1 butelka 20 ml
293	<b>Helason</b>	Heparinoid + Hyaluronidasum	maść	(100 j m. + 150 j m.)/g	1 tuba 40 g
294	<b>Heparizen</b>	Heparinum	żel	8,5 mg/g	1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
295	<b>Heparinum GSK</b>	Heparinum natricum	krem	300 j m./g	1 op. 20 g
296	<b>Heparin-Hasco</b> <b>Heparin-Hasco forte</b>	Heparinum natricum	żel	250 j m./g; 1000 j m./g	1 tuba 35 g
297	<b>Lioton 1000</b>	Heparinum natricum	żel	8,5 mg/g	1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g
298	<b>Lioven Max</b>	Heparinum natricum	żel	1000 j m.	1 op. 50 g
299	<b>Lipohep</b>	Heparinum natricum	żel	2400 j m./g	1 op. 25 g
300	<b>Savarix</b>	Heparinum natricum + Benzocainum + Intractum hippocastani	żel	(500 j m. + 10 mg + 50 mg)/g	1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g
301	<b>Contractubex</b>	Heparinum natricum + Allantoinum + Allii cepae extractum	żel	(50 j m. + 10 mg + 100 mg)/g	1 op. 20 g 1 op. 50 g 1 op. 100 g
302	<b>Cholinex Intense</b>	Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum	tabletki do ssania	2,5 mg + 1,2 mg	10 tabl. w blisterze (1 x 10); 10 tabl. w saszece; 12 tabl. w blisterze (1 x 12); 16 tabl. w blisterach (2 x 8); 20 tabl. w blisterach (2 x 10); 24 tabl. w blisterach (2 x 12)
303	<b>Cholinex Intense</b>	Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum	tabletki do ssania	2,5 mg + 1,2 mg	10 tabl. w blisterze (1 x 10); 10 tabl. w saszece; 12 tabl. w blisterze (1 x 12); 16 tabl. w blisterach (2 x 8); 20 tabl. w blisterach (2 x 10); 24 tabl. w blisterach (2 x 12)
304	<b>Aesculan</b>	Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum	masęc doodbytnicza	(62,5 mg + 5 mg)/g	1 tuba 30 g
305	<b>Neo-Aesculan</b>	Hippocastani corticis extractum siccum+ Lidocaini hydrochloridum	żel doodbytniczy	(40 mg + 5 mg)/g	1 op. 30 g
306	<b>Emorect</b>	Hippocastani extractum spissum + Arnicae tinctura	żel	(40 mg + 15 mg)/g	1 op. 40 g
307	<b>Intractum Hippocastani PhytoPharm</b>	Hippocastani intractum	plyn doustny	2,34 g/2,5 ml	1 butelka 100 ml

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
308	<b>Hiposem</b>	Hippocastani semen	tabletki		30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.
309	<b>Sapoven</b>	Hippocastani seminis extractum	maść	10 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na escynę/g	1 tuba 30 g
310	<b>Venotonin</b>	Hippocastani seminis extractum siccum	kapsułki twarde	100 mg do 125 mg	65 kaps. w słoiku
311	<b>Venastat</b>	Hippocastani seminis extractum siccum	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde	265 mg	30 kaps.; 60 kaps.
312	<b>Esceven</b>	Hippocastani seminis extractum siccum	tabletki powlekane	167 mg	40 tabl.; 20 tabl.; 60 tabl.; 80 tabl.
313	<b>Aescuven Forte</b>	Hippocastani seminis extractum siccum	tabletki powlekane	150 mg	40 tabl.; 100 tabl.
314	<b>Venescin</b>	Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum + Esculinum	tabletki drażowane	25 mg + 15 mg + 0,5 mg	30 tabl.
315	<b>Venescin forte</b>	Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum trihydricum	tabletki drażowane	100 mg + 60 mg	30 tabl.; 60 tabl.
316	<b>Sapoven T</b>	Hippocastani seminis extractum siccum + Troxerutinum	żel	(100 mg +20 mg)/g	1 tuba 30 g
317	<b>Venescin</b>	Hippocastani seminis extractum siccum + Troxerutinum	żel	(118 mg + 20 mg)/g	1 tuba 40 g
318	<b>Esceven</b>	Hippocastani seminis extractum spissum + Heparinum natricum	żel	(8,35 mg + 0,042 mg)/g	1 op. 30 g
319	<b>Hydrocortisonum Aflofarm</b>	Hydrocortisoni acetat	krem	5 mg/g	1 tuba 15 g
320	<b>Hydrocort CHEMA</b>	Hydrocortisoni acetat	maść	5 mg/g	1 tuba 20 g
321	<b>Hemkortin-HC</b>	Hydrocortisoni acetat + Zinci sulfas	czopki doodbytnicze	10 mg + 10 mg	12 szt.
322	<b>Hemkortin-HC</b>	Hydrocortisoni acetat + Zinci sulfas	maść	(5 mg + 5 mg)/g	1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
323	<b>Proktosedon</b>	Hydrocortisonum + Cinchocaini hydrochloridum + Esculinum + Neomycini sulfas	czopki	5 mg+ 5 mg+ 10 mg+ 10 mg	12 szt.
324	<b>Wodoru nadtlenek 3% „Laboratorium Galenowe Olsztyn”</b>	Hydrogenii peroxidum	roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej	3%	1 butelka 5 g; 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 500 g; 1 butelka 1000 g;
325	<b>Peroxygel 3,0</b>	Hydrogenii peroxidum	żel	30 mg/g	1 tuba 10 g; 1 tuba 15 g; 1 tuba 20 g
326	<b>Woda utleniona 3%, Wodoru nadtlenek 3%</b>	Hydrogenii peroxidum 3%	roztwór do stosowania na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej	3%	1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 op. 100 g; 1 poj. 50 g; 1 poj. 100 g
327	<b>Peroxy-Dental Gel 1%</b>	Hydrogenii peroxidum 30%	żel do stosowania na dziąsła	10 mg/g	1 tuba 15 g
328	<b>Buscopan</b>	Hyoscini butylbromidum	tabletki powlekane	10 mg	10 tabl.; 20 tabl.
329	<b>Positivum</b>	Hyperici herba	kapsułki twarde	425 mg	30 kaps.; 60 kaps.
330	<b>Deprim forte</b>	Hyperici herbae extractum siccum	kapsułki twarde	425 mg	20 kaps.
331	<b>Silenil</b>	Hyperici herbae extractum siccum	tabletki powlekane	300 mg	30 tabl.; 60 tabl.
332	<b>Apatinac</b>	Hyperici herbae extractum siccum	tabletki powlekane	184 mg	30 tabl. w blisterach; 30 tabl. w pojemniku; 60 tabl. w blisterach; 60 tabl. w pojemniku
333	<b>Deprim</b>	Hyperici herbae extractum siccum	tabletki powlekane	60 mg	30 tabl.; 90 tabl.
334	<b>Hypercaps</b>	Hyperici herbae extractum spirituosum siccum	kapsułki twarde	160 mg	25 kaps.
335	<b>Remotiv</b>	Hyperici herbae extractum spirituosum siccum	tabletki powlekane	250 mg	30 tabl.; 60 tabl.; 120 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
336	Intractum Hyperici	Hyperici herbae intractum	płyn doustny		1 butelka 100 ml
337	Tinctura Hyperici Herbapol w Krakowie SA	Hyperici herbae tinctura	płyn doustny	4,5 g/5 ml	1 op. 100 ml
338	Succus Hyperici	Hyperici succus	płyn doustny		1 butelka 100 ml
339	Tears Naturale II	Hypromellosum + Dextranum	krople do oczu, roztwór	(3 mg + 1 mg)/ml	1 op. 15 ml
340	Ibuprom Sprint Caps	Ibuprofenum	kapsułki elastyczne	200 mg	2 kaps.; 4 kaps.; 6 kaps.; 10 kaps.; 12 kaps.; 24 kaps.; 30 kaps.;
341	Nurofen Ultra Forte	Ibuprofenum	kapsułki elastyczne	400 mg	10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.
342	Ibum Forte	Ibuprofenum	kapsułki miękkie	400 mg	6 kaps.; 12 kaps.; 24 kaps.; 36 kaps.
343	Ibum, Nurofen Express KAP, Nurofen Ultrafast	Ibuprofenum	kapsułki miękkie	200 mg	2 kaps.; 4 kaps.; 6 kaps.; 7 kaps.; 8 kaps.; 10 kaps.; 12 kaps.; 15 kaps.; 20 kaps.; 24 kaps.; 30 kaps.; 45 kaps.; 60 kaps.
344	Nurofen na ból pleców	Ibuprofenum	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	4 kaps.; 6 kaps.; 12 kaps.
345	Dolgit	Ibuprofenum	krem	50 mg/g	1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g
346	Bufenik	Ibuprofenum	syrop	100 mg/5 ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml
347	Bufenik	Ibuprofenum	syrop	200 mg/5 ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml
348	Ibuprofen Aflofarm, Ibufen Total, Ibupar	Ibuprofenum	tabletki drażowane	200 mg	2 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.
349	Ibuprofen Aflofarm, Ibuprom Max	Ibuprofenum	tabletki drażowane	400 mg	6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl.
350	Aprofen	Ibuprofenum	tabletki musujące	200 mg	2 tabl. w blisterze; 4 tabl. w blisterze; 8 tabl. w blisterach; 10 tabl. w blisterach; 10 tabl. w pojemniku; 12 tabl. w blisterach
351	Aprofen, Nurofen, Ibupar, Ibuprom	Ibuprofenum	tabletki powlekane	200 mg	2 tabl.; 3 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl. 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
352	<b>Aprofen Forte, Nurofen Forte, Ibupar forte, Ibuprom DUO</b>	Ibuprofenum	tabletki powlekane	400 mg	2 tabl.; 3 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl.
353	<b>Nurofen Topss 200</b>	Ibuprofenum	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	200 mg	2 tabl.; 4 tabl.; 6 tabl.; 12 tabl.
354	<b>Nurofen, Dolgit</b>	Ibuprofenum	żel	50 mg/g	1 tuba 20 g; 1 tuba 25 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 35 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g
355	<b>Solpaflex</b>	Ibuprofenum	żel	5 mg/ml	1 tuba 4 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g
356	<b>Nurofen Plus</b>	Ibuprofenum + Codeini phosphas	tabletki powlekane	200 mg + 12,8 mg	12 tabl.; 24 tabl.
357	<b>Ibalgain Sport</b>	Ibuprofenum + Heparinoidum	krem	(50 mg + 200 j. m.)/g	1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g
358	<b>Dip Rilif</b>	Ibuprofenum + Mentholum	żel	(50 mg + 30 mg)/g	1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g
359	<b>Metafen</b>	Ibuprofenum + Paracetamolum	tabletki	200 mg + 325 mg	6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 60 tabl.
360	<b>Nurofen Ultima</b>	Ibuprofenum + Paracetamolum	tabletki powlekane	200 mg + 500 mg	6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl.
361	<b>Rhinafen</b>	Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum	tabletki	200 mg + 30 mg	6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.
362	<b>Acatar Zatoki, Nurofen Zatoki, Ibum Grip</b>	Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum	tabletki powlekane	200 mg + 30 mg	6 tabl.; 12 tabl.; 24 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.
363	<b>Ibufen</b>	Ibuprofenum lysinum	żel	100 mg/g (10%)	1 op. 50 g
364	<b>Elmetacin</b>	Indometacin	roztwór, aerozol do stosowania zewnętrznego	10 mg/g	1 op. 50 ml; 1 op. 100 ml
365	<b>Vitaminum E GAL, Vitaminum E Synteza</b>	int-rac-alfa-Tocopherylis acetat	kapsułki miękkie	200 mg	30 kaps.; 60 kaps.
366	<b>Vitaminum E GSK</b>	int-rac-alfa-Tocopherylis acetat	kapsułki miękkie	100 mg	30 kaps.
367	<b>Vitaminum E Hasco</b>	int-rac-alfa-Tocopherylis acetat	krople doustne, roztwór	300 mg/ml	1 butelka 10 ml
368	<b>Spirytusowy roztwór jodu, Jodyna</b>	Iodi solutio spirituosu	roztwór na skórę	3%	1 butelka 10 g; 1 butelka 30 g; 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
369	<b>Solutio Iodi Cum Glycerini Coel</b> (płyn lugola)	Iodum + Kalii iodidum	płyn	(10 mg + 20 mg)/g	1 butelka 20 g
370	<b>Potasu nadmanganian</b>	Kalii permanganas	proszek do sporządzenia roztworu		1 op. 5 g
371	<b>Kalium hypermanganicum Galena</b>	Kalii permanganas	tabletki	100 mg	30 tabl.
372	<b>Nizoral</b>	Ketoconazolium	krem	20 mg/g	1 op. 15 g; 1 op. 30 g
373	<b>Sylfliflex</b>	Kompleks sylimarynowo- -fosfolipidowy	tabletki powlekane	100 mg	40 tabl.
374	<b>Eco Vag</b>	Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus	kapsułki dopochwowe, twarde		10 kaps.
375	<b>Lakcid</b>	Lactobacillus rhamnosus	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	2 mld CFU pateczek Lactobacillus rhamnosus	10 amp. po 1 dawce; 10 amp. proszku po 1 dawce + pipeta; 10 fioł. 3 ml
376	<b>Lakcid forte</b>	Lactobacillus rhamnosus	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	10 mld CFU pateczek Lactobacillus rhamnosus	5 fioł. po 1 dawce; 5 sasz. po 1 dawce; 10 fioł. po 1 dawce; 10 sasz. po 1 dawce
377	<b>Lakcid L</b>	Lactobacillus rhamnosus	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	12 mld CFU	5 fioł. proszku po 1 dawce; 5 sasz. po 1 dawce; 10 fioł. proszku po 1 dawce; 10 sasz. po 1 dawce
378	<b>Lacidofil</b>	Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus	kapsułki	2 mld CFU	20 kaps.; 60 kaps.
379	<b>Lactovaginal</b>	Lactobacillus rhamnosus 573	kapsułki dopochwowe, twarde	około 10 <sup>10</sup> (w tym nie mniej niż 10 <sup>8</sup> CFU) pateczek Lactobacillus rhamnosus 573	10 kaps.
380	<b>Duphalac</b>	Lactulosum	roztwór doustny	667 mg/ml	1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 300 ml
381	<b>Duphalac, Laxorin, Normalac, Lactecon, Lactulosum Arrow, Lactulose Fresenius, Duphalac Fruit</b>	Lactulosum	roztwór doustny	667 mg/ml (3,335 g/5ml)	1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 250 ml; 1 butelka 300 ml; 1 butelka 500 ml; 1 butelka 800 ml; 1 butelka 1000 ml; 10 sasz. 20 ml; 20 sasz. 15 ml; 1 poj. 5000 ml
382	<b>Lactulose-MIP</b>	Lactulosum	syrop	9,75 g/15 ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 200 ml
383	<b>Lactulosum, Lactulosum Hasco</b>	Lactulosum	syrop	2,5 g/5 ml	1 fl. 150 ml; 1 butelka 150 ml
384	<b>Ibum</b>	Levomentholum + Ibuprofenum	żel	(30 mg + 50 mg)/g	1 op. 50 g



Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
385	<b>Trachisan 8 mg</b>	Lidocaini hydrochloridum	pastylki twarde	8 mg	20 pastylek
386	<b>Procto-Glyvenol</b>	Lidocaini hydrochloridum + Tribenosidum	krem doodbytniczy	(20 mg + 50 mg)/g	1 op. 30 g
387	<b>Emla Plaster</b>	Lidocainum + Prilocainum	plaster leczniczy	25 mg + 25 mg	2 szt.
388	<b>Procto-Glyvenol</b>	Lidocainum + Tribenosidum	czopki doodbytnicze	40 mg + 400 mg	10 szt.
389	<b>Lino mag</b>	Lini oleum virginale	krem	200 mg/g	1 tuba 30 g
390	<b>Lino mag</b>	Lini oleum virginale	maść	200 mg/g	1 tuba 30 g
391	<b>Lino mag</b>	Lini oleum virginale	płyn na skórę		1 butelka 70 g
392	<b>Stoperan, Imodium</b>	Loperamidi hydrochloridum	kapsułki twarde	2 mg	4 kaps.; 6 kaps.; 8 kaps.
393	<b>Laremid</b>	Loperamidi hydrochloridum	tabletki	2 mg	6 tabl.; 12 tabl.
394	<b>Imodium Instant</b>	Loperamidi hydrochloridum	tabletki (liofilizat doustny)	2 mg	10 tabl.
395	<b>Imodium Multi-Action</b>	Loperamidi hydrochloridum + Simecticonum	tabletki do rozgryzania i żucia	2 mg + 125 mg	4 tabl.; 8 tabl.
396	<b>LORATAN pro</b>	Loratadinum	kapsułki miękkie	10 mg	7 kaps.; 10 kaps.
397	<b>Claritine SPE, Loratadyna Pylox, Flonidan Control</b>	Loratadinum	tabletki	10 mg	7 tabl.; 10 tabl.
398	<b>Claritine Activ</b>	Loratadinum + Pseudoephedrini sulfas	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	5 mg + 120 mg	10 tabl.
399	<b>Kalms</b>	Lupuli strobilis + Valerianae radices extractum siccum + Gentianae radix extractum siccum	tabletki, tabletki drażowane	45 mg + 33,75 mg + 22,5 mg	40 tabl.
400	<b>Oripeg</b>	Macrogolum	proszek do sporządzenia roztworu doustnego	6 g; 12 g	10 sasz.; 20 sasz.
401	<b>Hermalax, Laxaherm</b>	Macrogolum + Natrii chloridum + Natrii hydrogenocarbonas + Kalii chloridum	proszek do sporządzenia roztworu doustnego	13,125 g + 0,3507 g + 0,1785 g + 0,0466 g	10 sasz.; 20 sasz.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
402	<b>Forlax 10 g</b>	Macrogolum 4000	proszek do sporządzenia roztworu	10 g	10 sasz.; 20 sasz.
403	<b>Slow-Mag</b>	Magnesium chloridum	tabletki dojelitowe	64 mg Mg	30 tabl.; 60 tabl.
404	<b>Slow-Mag B<sub>6</sub></b>	Magnesium chloridum hexahydricum + Pyridoxini hydrochloridum	tabletki dojelitowe	535 mg + 5 mg	50 tabl.
405	<b>Magne B<sub>6</sub> Forte</b>	Magnesium citras + Pyridoxini hydrochloridum	tabletki powlekane	100 mg + 10 mg	30 tabl.; 60 tabl.
406	<b>Asmag</b>	Magnesium hydroaspartas	tabletki	20 mg Mg	50 tabl.
407	<b>Asmag forte</b>	Magnesium hydroaspartas	tabletki	34 mg Mg	50 tabl.
408	<b>Laktomag</b>	Magnesium hydroaspartas	tabletki	70 mg Mg	50 tabl.
409	<b>Magnesium Asparticum Filofarm</b>	Magnesium hydroaspartas	tabletki	40 mg Mg	50 tabl.
410	<b>Aspar Espefa</b>	Magnesium hydroaspartas + Kalii hydroaspartas	tabletki	250 mg Mg <sup>2+</sup> + 250 mg K <sup>+</sup>	25 tabl.; 50 tabl.
411	<b>Aspargin, Magne-Balans Plus, Magnokal</b>	Magnesium hydroaspartas + Kalii hydroaspartas	tabletki	17 mg Mg <sup>2+</sup> + 54 mg K <sup>+</sup>	25 tabl.; 50 tabl.
412	<b>Filomag B<sub>6</sub>, Laktomag B<sub>6</sub></b>	Magnesium hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum	tabletki	40 mg Mg <sup>2+</sup> + 5 mg	25 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.
413	<b>Asmag B</b>	Magnesium hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum	tabletki	20 mg Mg + 0,25 mg	50 tabl.
414	<b>Magsolvit B<sub>6</sub></b>	Magnesium lactas + Magnesium gluconas + Pyridoxini hydrochloridum	syrop	(48 mg Mg + 5 mg)/ 5 ml	1 butelka 150 ml
415	<b>Maglek B<sub>6</sub></b>	Magnesium lactas + Pyridoxini hydrochloridum	tabletki	51 mg Mg <sup>2+</sup> + 5 mg	50 tabl.
416	<b>Magvit B<sub>6</sub></b>	Magnesium lactas + Pyridoxini hydrochloridum	tabletki dojelitowe	48 mg Mg <sup>2+</sup> + 5 mg	20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
417	<b>Magne B<sub>6</sub></b>	Magnesi lactas dihydricus + Magnesi pidolas + Pyridoxini hydrochloridum	roztwór doustny	(10 mg Mg <sup>2+</sup> + 1 mg)/ml	10 amp. 10 ml
418	<b>Magne B<sub>6</sub></b>	Magnesi lactas dihydricus + Pyridoxini hydrochloridum	tabletki drażowane, tabletki powlekane	470 mg + 5 mg	50 tabl.
419	<b>MIBE</b>	Magnesi oxidum ponderosum + Pyridoxini hydrochloridum + int-rac- alfa-Tocopherylis acetatas	kapsułki miękkie	150 mg + 7,29 mg + 200 mg	30 kaps.; 60 kaps.
420	<b>Magnezin</b>	Magnesi subcarbonas ponderosus	tabletki	130 mg Mg <sup>2+</sup>	30 tabl.; 60 tabl.
421	<b>Maść majerankowa</b>	Majotanae unguentum	maść		1 tuba 10 g; 1 tuba 20 g; 1 op. 10 g; 1 op. 25 g
422	<b>Azuseptol</b>	Marticariae extractum	płyn na skórę, płyn doustny		1 op. 90 g
423	<b>Azulan</b>	Matricariae floris extractum fluidum	płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę		1 butelka 30 g; 1 butelka 90 g
424	<b>Krople miętowe</b>	Menthae piperitae tinctura	krople doustne		1 butelka 35 g; 1 butelka 50 g
425	<b>Dip Sport Chłodzący</b>	Mentholum	żel	20 mg/g	1 tuba 35 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g
426	<b>Dezorol</b>	Mentholum + Acidum salicylicum + Methenaminum	płyn	(10 mg + 10 mg + 20 mg)/g	1 butelka 100 g
427	<b>Bengay Maść Przeciwbólowa</b>	Menthylis salicylas + Mentholum	maść	(150 mg + 100 mg)/g	1 op. 50 g
428	<b>Validol</b>	Menthylis valeras	tabletki do ssania	60 mg	10 tabl.
429	<b>Kato-Nasal Spray</b>	Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum	aerozol do nosa, roztwór	(1,5 mg + 2,5 mg)/ml	1 butelka 20 ml
430	<b>Pyralginum GSK</b>	Metamizolum natriicum	czopki doodbytnicze	750 mg	5 szt.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
431	<b>Pyralgina Sprint</b>	Metamizolum natrium	granulat do sporządzania roztworu doustnego	500 mg/saszetkę	6 sasz.
432	<b>Pedipur, Stoppot</b>	Methenaminum	puder leczniczy	200 mg/g	1 butelka 40 g; 1 butelka 60 g; 1 poj. 30 g; 1 poj. 40 g; 1 poj. 60 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 60 g
433	<b>Urosal</b>	Methenaminum + Phenylis salicylas	tabletki	300 mg + 300 mg	20 tabl.
434	<b>Balsamum Mentholi Compositum</b>	Methylis salicylas + Mentholum	maść	(200 mg + 25 mg)/g	1 tuba 30 g
435	<b>Reumatol</b>	Methylis salicylas + Mentholum	maść	(15 g + 10 g)/100 g	1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g
436	<b>Dip Hot Rozgrzewający</b>	Methylis salicylas + Mentholum + Eucalypti aetheroleum + Terebinthimi aetheroleum	krem	(128 mg + 59,1 mg + 19,7 mg + 14,7 mg)/g	1 op. 15 g; 1 op. 35 g; 1 op. 67 g; 1 op. 100 g
437	<b>1% Spirytusowy roztwór fioletu genecjanowego Gemi</b>	Methylrosanilini chloridum	płyn na skórę	10 mg/g	1 butelka 20 ml; 1 butelka 20 g
438	<b>2% Spirytusowy roztwór fioletu genecjanowego Gemi</b>	Methylrosanilini chloridum	płyn na skórę	20 mg/g	1 butelka 20 ml; 1 butelka 20 g
439	<b>Daktarin, Miconazol VP</b>	Miconazoli nitras	krem	20 mg/g	1 op. 15 g; 1 op. 30 g; 1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g
440	<b>Daktarin</b>	Miconazoli nitras	puder leczniczy	20 mg/g	1 op. 20 g; 1 poj. 100 g
441	<b>Miconal</b>	Miconazolum	żel	20 mg/g	1 tuba 30 g
442	<b>Piloxidil</b>	Minoxidilum	płyn na skórę	20 mg/ml	1 butelka 60 ml
443	<b>Mykodermina</b>	Mono-N-ethanol-undecylenamidum	maść	60 mg/g	1 op. 50 g
444	<b>Mykodermina</b>	Mono-N-ethanol-undecylenamidum + Zinci undecylenas	puder leczniczy	(30 mg + 100 mg)/g	1 op. 15 g
445	<b>Hirudoid</b>	Mucopolisaccharidum polisulphatum	maść, żel	0,3 g/100 g	1 tuba 40 g; 1 tuba 100 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
446	<b>Mobilat</b>	Mucopolisaccharidum polisulphatum + Suprarenal extract + Acidum salicylicum	maść, żel	(0,2 g + 1 g + 2 g)/100 g	1 op. 25 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g
447	<b>Sulfarinol</b>	Naphazolini nitras + Sulfathiazolum	krople do nosa	(1 mg + 50 mg)/ml	1 op. 20 ml
448	<b>Oculosan</b>	Naphazolinum nitras + Zinci sulfas	krople do oczu, roztwór	(0,05 mg + 0,2 mg)/ml	1 fl. 10 ml
449	<b>Naproxen Aflofarm</b>	Naproxenum	tabletki	200 mg	10 tabl.
450	<b>Aleve, Naproxen Emo, Tarproxen</b>	Naproxenum	żel	100 mg/g	1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 55 g; 1 tuba 100 g
451	<b>Aleve, Anapran neo, Naxii</b>	Naproxenum natriicum	tabletki powlekane	220 mg	3 tabl.; 7 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.
452	<b>Naproxen</b>	Naproxenum natriicum	żel	12 mg/g	1 tuba 50 g
453	<b>Gaviscon o smaku mięty TAB</b>	Natrii alginas + Natrii hydrogencarbonas + Calcii carbonas	tabletki do rozgryzania i żucia	250 mg + 133,5 mg + 80 mg	8 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 18 tabl.; 20 tabl.; 22 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl.; 36 tabl.; 40 tabl.; 44 tabl.; 48 tabl.
454	<b>Gaviscon o smaku mięty</b>	Natrii alginas + Natrii hydrogencarbonas + Calcii carbonas	zawiesina doustna	(500 mg + 267 mg + 160 mg)/ 10 ml	1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml
455	<b>Gaviscon o smaku mięty Szaszetki</b>	Natrii alginas + Natrii hydrogencarbonas + Calcii carbonas	zawiesina doustna	(500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml	12 szasz.; 14 szasz.; 16 szasz.; 18 szasz.; 20 szasz.; 22 szasz.; 24 szasz.; 26 szasz.; 28 szasz.; 30 szasz.
456	<b>CromoHexal</b>	Natrii cromoglicas	aerazol do nosa, roztwór	2,8 mg/dawkę donosową	2 poj. 15 ml
457	<b>Polcrom 2%</b>	Natrii cromoglicas	aerazol do nosa, roztwór	20 mg/ml	1 butelka 15 ml
458	<b>Allergocrom, Polcrom</b>	Natrii cromoglicas	krople do oczu	20 mg/ml	1 butelka 10 ml; 1 zestaw: 2 butelki 5 ml
459	<b>Fleet Phospho-soda</b>	Natrii dihydrophosphas + Natrii hydrophosphas	roztwór doustny	(24,4 g + 10,8 g)/45 ml	2 butelki 45 ml
460	<b>Rectanal</b>	Natrii dihydrophosphas monohydricus + Dinatrii phosphas dodecahydricus	roztwór doodbytnicy	(14 g + 5 g)/100 ml	1 butelka 180 ml

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
461	<b>Laxol</b>	Natrii docusas	czopki doodbytnicze	100 mg	12 szt.
462	<b>Doculax</b>	Natrii docusas	kapsułki miękkie	50 mg	30 kaps.
463	<b>Aplatin</b>	Natrii tetraboras	płyn do stosowania w jamie ustnej	200 mg/g	1 op. 10 g; 1 op. 15 g; 1 op. 30 g
464	<b>Unguentum Neomycini</b>	Neomycini sulfas	maść	5 mg/g	1 op. 5 g; 1 op. 20 g
465	<b>Multibiotic</b>	Neomycini sulfas + Bacitracinum zincum + Polymyxini B sulfas	maść	(5 mg + 10 mg + 0,833 mg)/g	1 tuba 3 g; 1 tuba 10 g
466	<b>Maxibiotic</b>	Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas + Bacitracinum zincum	maść	(5 mg + 5000 j m. + 400 j m.)/g	1 tuba 3 g; 1 tuba 5 g; 1 tuba 15 g
467	<b>Cardiamidum</b>	Nicethamidum	krople doustne, roztwór	250 mg/ml	1 butelka 15 ml 1 butelka 100 ml
468	<b>Glucardamid</b>	Nicethamidum + Glucosum	pastylki	1500 mg + 125 mg	10 pastylek; 20 pastylek
469	<b>Cholamid</b>	Nicotinymethylamidum	tabletki	500 mg	30 tabl.
470	<b>Endiex, Nifuroksazyd Richter</b>	Nifuroksazydum	kapsułki twarde	200 mg	12 kaps.
471	<b>Nifuroksazyd Hasco, Nifuroksazyd 200 Hasco</b>	Nifuroksazydum	tabletki powlekane	100 mg; 200 mg	12 tabl.; 24 tabl.
472	<b>Nitrofurazon</b>	Nitrofuralum	maść	2 mg/g	1 op.; 25 g
473	<b>Venoruton Gel</b>	o-(beta-Hydroksyethyl)- rutosidea	żel	20 mg/g	1 op. 40 g; 1 op. 100 g
474	<b>Masć tranowa</b>	Olei Iecoris Aselli unguentum	maść		1 tuba 20 g
475	<b>Olej kamforowy</b>	Oleum camphoratum	roztwór na skórę	10%	1 op. 10 g; 1 op. 20 g; 1 op. 30 g
476	<b>Gasec, Bioprazol Bio</b>	Omeprazolium	kapsułki, kapsułki dojelitowe, kapsułki twarde	10 mg	7 kaps.; 14 kaps.; 20 kaps.; 28 kaps.
477	<b>Acatar, Afrin, Nasivin 0,05%</b>	Oxymetazolini hydrochloridum	aerazol do nosa, roztwór	0,5 mg/ml (0,05%); 0,5 mg/g	1 poj. 15 ml; 1 butelka 10 ml; 1 butelka 15 ml; 1 butelka 30 ml; 1 op. 10 ml

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
478	<b>Resoxym, Nasivin 0,05%</b>	Oxymetazolini hydrochloridum	krople do nosa	0,25 mg/ml (0,025%); 0,25 mg/g	1 poj. 15 ml; 1 butelka 10 ml; 1 butelka 15 ml; 1 butelka 30 ml; 1 op. 10 ml
479	<b>Lipancrea 8 000</b>	Pancreatinum	kapsułki	8 000 j.Ph. Eur. Lipazy	20 kaps.
480	<b>Pangrol 10 000</b>	Pancreatinum	kapsułki	10 000 j. Ph. Eur.	20 kaps.; 50 kaps.
481	<b>Pangrol 25 000</b>	Pancreatinum	kapsułki	25 000 j. Ph.Eur.	20 kaps.; 50 kaps.
482	<b>Kreon 10 000</b>	Pancreatinum	kapsułki dojelitowe	10 000 j m.	20 kaps.; 50 kaps.
483	<b>Combizym</b>	Pancreatinum	tabletki powlekane	220 mg	20 tabl.; 50 tabl.
484	<b>Nelgast, Controloc Control 20 mg tabletki dojelitowe</b>	Pantoprazolum	tabletki dojelitowe	20 mg	7 tabl.; 14 tabl.; 20 tabl.; 28 tabl.
485	<b>Codipar 500</b>	Paracetamolum	czopki	500 mg	10 szt.
486	<b>Grippostad</b>	Paracetamolum	proszek do sporządzenia roztworu doustnego	600 mg	5 sasz. 5 g; 10 sasz. 5 g
487	<b>Paracetamol Biofarm, Codipar, Efferalgan</b>	Paracetamolum	tabletki	500 mg	2 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.
488	<b>Efferalgan, Panadol Rapid</b>	Paracetamolum	tabletki musujące	500 mg	6 tabl.; 8 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl.
489	<b>Efferalgan Forte, Paracetamol Accord</b>	Paracetamolum	tabletki musujące	1000 mg	4 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 36 tabl.; 40 tabl.
490	<b>Apap, Panadol</b>	Paracetamolum	tabletki powlekane	500 mg	2 tabl.; 4 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl.
491	<b>Panadol Max</b>	Paracetamolum	tabletki powlekane	1000 mg	2 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl. ; 50 tabl.
492	<b>Apap C Plus</b>	Paracetamolum + Acidum ascorbicum	tabletki musujące	500 mg + 300 mg	2 tabl.; 6 tabl.; 10 tabl. w saszetkach; 10 tabl. w tubie; 20 tabl. w saszetkach; 20 tabl. w tubach
493	<b>Efferalgan Vitamin C</b>	Paracetamolum + Acidum ascorbicum	tabletki musujące	330 mg + 200 mg	10 tabl.; 20 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
494	<b>Fervex</b>	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramin maleas	granulat do sporządzania roztworu doustnego	(500 mg + 200 mg + 25 mg)/sasz.	5 sasz.; 8 sasz.
495	<b>ActiFlu Extra C</b>	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum	proszek do sporządzania roztworu doustnego	(650 mg + 50 mg + 10 mg)/sasz.	5 sasz.; 8 sasz.; 10 sasz.
496	<b>Gripex Hotactiv Forte</b>	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum	proszek do sporządzania roztworu doustnego	(1000 mg + 100 mg + 12,2 mg)/sasz.	5 sasz.; 8 sasz.
497	<b>Gripex HotActiv</b>	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum	proszek do sporządzania roztworu doustnego	(650 mg + 50 mg + 10 mg)/sasz.	5 sasz.; 4 g; 7 sasz. 4 g; 8 sasz. 4 g; 10 sasz. 4 g
498	<b>Febrisan</b>	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum	proszek musujący	(750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g	8 sasz. 5 g
499	<b>Antidol 15</b>	Paracetamolum + Codeini phosphas	tabletki	500 mg + 15 mg	10 tabl.
500	<b>Solpadeine</b>	Paracetamolum + Codeini phosphas + Coffeinum	kapsułki	500 mg + 8 mg + 30 mg	12 kaps.
501	<b>Solpadeine</b>	Paracetamolum + Codeini phosphas + Coffeinum	tabletki	500 mg + 8 mg + 30 mg	12 tabl.
502	<b>Paramax Comp, Pabitan</b>	Paracetamolum + Coffeinum	tabletki	500 mg + 65 mg	10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.
503	<b>Apap Extra, Panadol Extra</b>	Paracetamolum + Coffeinum	tabletki powlekane	500 mg + 65 mg	6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 24 tabl.; 50 tabl.
504	<b>Solpadeine</b>	Paracetamolum + Coffeinum + Codeini phosphas	tabletki musujące	500 mg + 30 mg + 8 mg	12 tabl.
505	<b>Lady Comfort</b>	Paracetamolum + Coffeinum + Mepyramini maleas	tabletki powlekane	500 mg + 60 mg + 15 mg	5 tabl. w blisterze (1 x 5); 12 tabl. w blisterze (1 x 12); 12 tabl. w pojemniku; 20 tabl. w blisterach; 24 tabl. w blisterach (2 x 12); 25 tabl. w pojemniku; 50 tabl. w pojemniku
506	<b>Gripex V-caps</b>	Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum	kapsułki twarde	300 mg + 25 mg + 5 mg	6 kaps.; 8 kaps.; 10 kaps.; 12 kaps.; 20 kaps.; 24 kaps.
507	<b>Febrisan Tabs</b>	Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum	tabletki powlekane	500 mg + 25 mg + 5 mg	12 tabl.; 24 tabl.
508	<b>Apap Noc</b>	Paracetamolum + Diphenhydraminum	tabletki powlekane	500 mg + 25 mg	6 tabl. w blisterze; 12 tabl. w blisterze; 24 tabl. w blisterach; 50 tabl. w butelce



Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
509	<b>Panadol Femina</b>	Paracetamolum + Hyoscini butylbromidum	tabletki powlekane	500 mg + 10 mg	10 tabl.
510	<b>Theraflu Zatoki</b>	Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum	proszek do sporządzenia roztworu doustnego	650 mg + 10 mg	6 sasz.; 10 sasz.
511	<b>Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym</b>	Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum	proszek do sporządzenia roztworu doustnego	(1000 mg + 10 mg + 40 mg)/sasz.	5 sasz.; 10 sasz.
512	<b>Coldrex o smaku cytrynowym</b>	Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum	proszek do sporządzenia roztworu doustnego	(750 mg + 10 mg + 60 mg)/5 g	5 sasz. 5 g, 10 sasz. 5 g
513	<b>Flucontrol Hot</b>	Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Chlorpheniramin maleas	proszek do sporządzenia roztworu doustnego	(1000 mg + 10 mg + 4 mg)/sasz.	8 sasz. 5,5 g, 10 sasz. 5,5 g
514	<b>Tabcin Trend</b>	Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Chlorpheniramin maleas	kapsułki miękkie	250 mg + 30 mg + 2 mg	6 kaps.; 12 kaps.; 20 kaps.
515	<b>Theraflu ExtraGRIP</b>	Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Pheniramin maleas	proszek do sporządzenia roztworu doustnego	650 mg + 10 mg + 20 mg	6 sasz.; 10 sasz.
516	<b>Cefalgin</b>	Paracetamolum + Propyphenazonum + Coffeinum	tabletki	250 mg + 150 mg + 50 mg	10 tabl.
517	<b>Grippokaps</b>	Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum	kapsułki miękkie	250 mg + 30 mg	12 kaps.; 24 kaps.
518	<b>MaxFlu o smaku cytrynowym</b>	Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum	tabletki musujące	500 mg + 31,5 mg + 60 mg	10 tabl.
519	<b>Apap Przeziębienie Extra Plus, Gripex</b>	Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphan hydrobromidum	tabletki powlekane	325 mg + 30 mg + 10 mg	6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
520	<b>Paralen Plus</b>	Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphan hydrobromidum	tabletki powlekane	325 mg + 30 mg + 15 mg	12 tabl.; 24 tabl.
521	<b>Coldrex KTR</b>	Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum	tabletki powlekane	500 mg + 30 mg	2 tabl.; 5 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 18 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl.; 32 tabl.
522	<b>Mentho-Paraffinol Alfofarm, Parafina ciekła</b>	Paraffinum liquidum	płyn doustny	99,87 g/100 g (100%)	1 op. 125 g; 1 butelka 30 g; 1 butelka 100 g
523	<b>Citropepsin</b>	Pepsinum	płyn doustny	1 mg/g	1 butelka 180 g
524	<b>Pigmentum Castellani</b>	Phenolum + Resorcinolum + Acidum boricum	płyn na skórę	(40 mg + 80 mg + 8 mg)/g	1 butelka 50 g; 1 butelka 125 g
525	<b>Otrivin ALLERGY</b>	Phenylephrinum + Dimetideni maleas	aerozol do nosa, roztwór	(2,5 mg + 0,25 mg)/ml	1 butelka 10 ml; 1 butelka 15 ml
526	<b>Otrivin ALLERGY</b>	Phenylephrinum + Dimetideni maleas	żel do nosa	(2,5 mg + 0,25 mg)/g	1 tuba 12 g
527	<b>Essentiale forte</b>	Phospholipidum essentiale	kapsułki	300 mg	50 kaps.
528	<b>Esseliv forte</b>	Phospholipidum essentiale	kapsułki twarde	300 mg	30 kaps.; 50 kaps.; 100 kaps.
529	<b>Sirupus Pini compositus</b>	Pini extractum fluidum + Foeniculi tinctura + Codeini phosphas hemihydricus	syrop	420 mg + 64 mg + 3,2 mg /5 ml	1 butelka 125 g; 1 butelka 1000 g
530	<b>Lancetan</b>	Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum	syrop	648 mg/5 ml	1 butelka 100 g; 1 butelka 125 g; 1 butelka 150 g; 1 butelka 250 g
531	<b>Albothyl</b>	Policresulenum	globulki dopochwowe	90 mg	6 szt.
532	<b>Lacrimal</b>	Poly(alcohol vinylicus)	krople do oczu, roztwór	14 mg/ml	2 op. 5 ml
533	<b>Betadine</b>	Polyvidonum iodinatam	maść	100 mg/g	1 op. 20 g
534	<b>Betadine</b>	Polyvidonum iodinatam	roztwór na skórę	100 mg/ml	1 op. 30 ml; 1 op. 120 ml; 1 op. 1000 ml
535	<b>Oculotect Fluid</b>	Povidonum	krople do oczu, roztwór	50 mg/ml	1 butelka 10 ml
536	<b>Oculotect Fluid Sine</b>	Povidonum	krople do oczu	50 mg/ml (20 mg/0,4 ml)	20 poj. 0,4 ml
537	<b>PV Jod 10% / Braunovidon</b>	Povidonum iodinatam	roztwór, maść	100 mg/g	1 butelka 20 ml; 1 op. 20 g; 1 op. 100 g, 1 słoik 250 g; 1 tuba 250 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
538	<b>Jodi Gel 10%</b>	Povidonum iodinaturnum	żel	100 mg/g	1 tuba 10 ml; 1 butelka 1000 ml
539	<b>Vitaminum B compositum Teva</b>	Preparat witaminowy	tabletki drażżowane		50 tabl.
540	<b>Sylvit 80</b>	Produkt złożony	kapsułki twarde		30 kaps.
541	<b>Sanofil</b>	Preparat złożony	aerazol		1 poj. 60 g
542	<b>Hemorol</b>	Preparat ziołowy	czopki doodbytnicze		12 szt.
543	<b>Guttae stomachicae</b>	Preparat ziołowy	krople	25 g; 25 g; 25 g; 25 g	1 op. 25 g; 1 op. 35 g; 1 op. 50 g
544	<b>Krople żołądkowe z papaweryną (Fortestomachicae)</b>	Preparat złożony	krople doustne		1 butelka 35 ml
545	<b>Dentosept</b>	Preparat ziołowy	płyn do stosowania w jamie ustnej		1 butelka 50 ml; 1 butelka 100 ml
546	<b>Dentosept A</b>	Preparat ziołowy	płyn do stosowania w jamie ustnej		1 butelka 25 g
547	<b>Dip Hot Spray Rozgrzewający</b>	Preparat złożony	aerazol na skórę, roztwór	5%; 1,6%; 1%; 5%	1 poj. 150 ml
548	<b>Hemoractal</b>	Preparat złożony	czopki doodbytnicze		10 szt.
549	<b>Hemocal</b>	Preparat homeopatyczny	czopki doodbytnicze		10 szt.
550	<b>Capsigel N</b>	Preparat złożony	emulsja na skórę		1 tuba 40 g
551	<b>Sylvit 150</b>	Preparat złożony	kapsułki twarde		30 kaps.
552	<b>Rowatinex</b>	Preparat złożony	kapsułki miękkie/kapsułki doustne		50 kaps.; 30 kaps.; 100 kaps.; 1 butelka 10 ml, 1 butelka 20 ml
553	<b>Trilac</b>	Preparat złożony	kapsułki twarde	1,6 x 10 <sup>9</sup> bakterii kwasu mlekowego / I dawkę	20 kaps.; 30 kaps.; 90 kaps.
554	<b>Cepan</b>	Preparat złożony	krem		1 op. 35 g
555	<b>Dernilan</b>	Preparat złożony	krem		1 tuba 35 g
556	<b>Linola</b>	Preparat złożony	krem	0,5 g/100 g	1 op. 50 g; 1 op. 75 g; 1 op. 100 g; 1 op. 150 g; 1 op. 250 g; 1 op. 700 g; 2 op. 250 g
557	<b>Krople żołądkowe</b>	Preparat złożony	krople doustne		1 butelka 35 g
558	<b>Krople żołądkowe T</b>	Preparat złożony	krople doustne, roztwór		1 op. 35 g

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
559	<b>Dernilan</b>	Preparat złożony	maść		1 op. 35 g
560	<b>Mobilat</b>	Preparat złożony	maść		1 tuba 25 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g
561	<b>Neo-Capsiderm</b>	Preparat złożony	maść		1 op. 30 g
562	<b>Tormentile Forte</b>	Preparat złożony	maść		1 op. 20 g
563	<b>Tormentiol</b>	Preparat złożony	maść		1 op. 20 g
564	<b>Viprosal B</b>	Preparat złożony	maść		1 tuba 50 g
565	<b>Vicks VapoRub</b>	Preparat złożony	maść		1 op. 25 g; 1 op. 40 g; 1 op. 50 g
566	<b>Fitolizyna</b>	Preparat złożony	pasta doustna		1 tuba 100 g
567	<b>Septolete D</b>	Preparat złożony	pastylki		10 pastylek 30 pastylek
568	<b>Septolete</b>	Preparat złożony	pastylki twarde		10 pastylek 30 pastylek
569	<b>Krople żołądkowe forte</b>	Preparat złożony	płyn doustny		1 butelka 39 ml
570	<b>Krople żołądkowe T</b>	Preparat złożony	płyn doustny		1 butelka 35 ml
571	<b>Gargarin</b>	Preparat złożony	proszek do sporządzania płynu do płukania gardła		1 op. 30 g w słoiku; 6 sasz. 5 g
572	<b>Acifungin</b>	Preparat złożony	roztwór na skórę		1 butelka 30 ml
573	<b>Acifungin forte</b>	Preparat złożony	roztwór na skórę		1 butelka 30 ml
574	<b>Urosept</b>	Preparat złożony	tabletki drażowane		30 tabl. (2 x 15); 60 tabl. (4 x 15)
575	<b>Sylvit</b>	Preparat złożony	tabletki powlekane		40 tabl.
576	<b>Raphacholin C</b>	Preparat złożony	tabletki drażowane		30 tabl.; 60 tabl.
577	<b>Sal Carolinum factitium effervescens</b>	Preparat złożony	tabletki musujące		40 tabl.
578	<b>Sal Ems Artificiale</b>	Preparat złożony	tabletki musujące		12 tabl.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
579	<b>Rutinoscorbin Plus</b>	Preparat złożony	tabletki powlekane		30 tabl.; 60 tabl.
580	<b>Vitaminum B compositum Polfarmex</b>	Preparat złożony	tabletki powlekane		25 tabl. w blisterze; 25 tabl. w fiolece; 50 tabl. w blisterach; 50 tabl. w blisterze; 50 tabl. w fiolece
581	<b>Sudafed</b>	Pseudoephedrini hydrochloridum	tabletki powlekane	60 mg	12 tabl.
582	<b>Acatar Acti-Tabs</b>	Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum	tabletki	60 mg + 2,5 mg	6 tabl.; 12 tabl.
583	<b>Vitaminum B<sub>6</sub> Teva</b>	Pyridoxini hydrochloridum	tabletki	50 mg	50 tabl.
584	<b>Gastranin Zdrovit / Riflux</b>	Ranitidinum	tabletki musujące	150 mg	4 tabl.; 10 tabl.; 30 tabl.
585	<b>Riflux</b>	Ranitidinum	tabletki musujące	75 mg	4 tabl.; 8 tabl.; 12 tabl.; 24 tabl.
586	<b>Ranigast Max</b>	Ranitidinum	tabletki powlekane	150 mg	10 tabl.
587	<b>Ranigast Pro</b>	Ranitidinum	tabletki powlekane	75 mg	10 tabl.
588	<b>Vitaminum A + E GSK</b>	Retinoli acetat + int-rac- alfa-Tocopherylis acetat	kapsułki miękkie	2500 j m. + 50 mg	30 kaps.
589	<b>Vitaminum A+E GSK</b>	Retinoli acetat + Tocopheroli acetat	kapsułki miękkie	2500 j m. + 150 mg	30 kaps.
590	<b>Vitaminum A Hasco</b>	Retinoli palmitas	kapsułki elastyczne	2500 j m	50 kaps.
591	<b>Vitaminum A GAL</b>	Retinoli palmitas	kapsułki miękkie	6000 j m.	60 kaps.
592	<b>Aksoderm</b>	Retinoli palmitas	maść	400 j m./g	1 op. 30 g
593	<b>Dermosavit</b>	Retinoli palmitas	maść	500 j m./g	1 tuba 25 g
594	<b>Maść ochronna z witaminą A</b>	Retinoli palmitas	maść	800 j m./g	1 op. 25 g
595	<b>Vitaminum A 2000 + Dj 400 Hasco</b>	Retinoli palmitas + Colecalciferolum	kapsułki miękkie	2000 j m. + 400 j m.	50 kaps. w blisterach 50 kaps. w pojemniku
596	<b>Tokovit A + E</b>	Retinoli palmitas + d-alfa- tocopherolum	kapsułki miękkie	2500 j m. + 70 j m.	30 kaps.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
597	<b>Vitaminum A+E Medana</b>	Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas	kapsułki elastyczne	2500 j m. + 200 mg	20 kaps. 40 kaps.
598	<b>Maść z witaminą A</b>	Retinolum	maść	400 j m./g	1 op. 30 g
599	<b>Rhelax</b>	Rhei radicis extractum fluidum + Frangulae corticis extractum fluidum + Foeniculi fructus extractum fluidum + Carvi fructus extractum fluidum	syrop	12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/15 ml	1 op. 125 g
600	<b>Radirex</b>	Rhei radix pulveratum	tabletki	11,30-13,90 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę/tabletkę	10 tabl.; 20 tabl.
601	<b>Vitaminum B<sub>2</sub> Biofarm, Vitaminum B<sub>2</sub> Teva</b>	Riboflavinum	tabletki powlekane	3 mg	30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.
602	<b>Olej rycynowy</b>	Ricini oleum	płyn doustny		1 butelka 30 g
603	<b>Rutinocorbin</b>	Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum	tabletki powlekane	25 mg + 100 mg	20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.; 120 tabl.; 150 tabl.; 180 tabl.; 210 tabl.
604	<b>Enterol 250</b>	Saccharomyces boulardii	kapsułki	250 mg	10 kaps.; 20 kaps.
605	<b>Enterol 250</b>	Saccharomyces boulardii	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	250 mg	10 sasz.; 20 sasz.
606	<b>Regulax</b>	Sennae folium + Sennae fructus angustifoliae	pastylki do żucia	17,64 mg + 30 mg	6 pastylek; 12 pastylek; 18 pastylek
607	<b>Bekunis</b>	Sennae fructi extractum siccum	tabletki drażowane	150-220 mg	10 tabl.; 20 tabl.; 45 tabl.; 60 tabl.
608	<b>Xenna</b>	Sennae fructus pulveratus + Sól wapniowa sennozydów 20%	tabletki	8,6 mg sennozydów w przeliczeniu na sennozyd B	10 tabl.; 20 tabl.; 40 tabl.
609	<b>Syliverin</b>	Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum	tabletki	70 mg	30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.
610	<b>Sylimarnal</b>	Silybi mariani fructus extractum siccum	kapsułki twarde	149 mg	30 kaps.; 60 kaps.; 90 kaps.
611	<b>Sylimarnal Forte</b>	Silybi mariani fructus extractum siccum	kapsułki twarde	215 mg	30 kaps.; 60 kaps.; 90 kaps.
612	<b>Sylicaps 100</b>	Silybi mariani fructus extractum siccum	kapsułki miękkie	149 mg	30 kaps.; 60 kaps.; 90 kaps.

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
613	Sylimarol 35 mg	Silybi mariani fructus extractum siccum	tabletki drażowane	35 mg	60 tabl.; 30 tabl.
614	Sylimarol 70 mg	Silybi mariani fructus extractum siccum	tabletki drażowane	70 mg	30 tabl.
615	Sylcynar	Silybi mariani fructus extractum siccum + Cynarae herbae extractum siccum	tabletki powlekane	28,6 mg + 140 mg	60 tabl.; 30 tabl.
616	Silimax	Silymarinum	kapsułki twarde	70 mg	30 kaps. (3 x 10); 30 kaps. w pojemniku
617	Espumisan	Simethiconum	kapsułki	40 mg	25 kaps.; 100 kaps.
618	Simetikon Hasco	Simeticonum	kapsułki elastyczne	80 mg	25 kaps.; 50 kaps.; 100 kaps.
619	Gastroil	Simeticonum	kapsułki twarde	40 mg	20 kaps.; 50 kaps.
620	Aero-OM	Simeticonum	tabletki do rozgryzania i żucia	42 mg	20 tabl.; 60 tabl.
621	Simet	Simeticonum	tabletki do rozgryzania i żucia	80 mg	30 tabl.; 60 tabl.; 100 tabl.
622	Gastrikon	Simeticonum + Aluminium hydroxidum + Magnesium hydroxidum	tabletki do ssania	25 mg + 200 mg + 200 mg	20 tabl.; 50 tabl.
623	Płyn na odciski	Solutio contra clavos	płyn na skórę		1 op. 10 g
624	Spirytus mrówczany	Spiritus formicicus	płyn na skórę	5%	1 butelka 50 g; 1 butelka 80 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 1 kg; 1 butelka 500 g; 1 butelka 800 g; 1 op. 10 l, 1 op. 20 l; 1 op. 30 l
625	Spirytus salicylowy	Spiritus salicylatus	roztwór na skórę	2%	1 butelka 50 g; 1 butelka 80 g; 1 butelka 100 g
626	Syrop z sulfogwajakolem	Sulfogaiacoli sirupus	syrop		1 op. 100 g; 1 op. 125 g; 1 op. 150 g; 1 op. 250 g
627	Kalium guajacolosulfonicum	Sulfogaiacolum	tabletki	500 mg	10 tabl.
628	Pastyłki wykrztuśne	Sulfogaiacolum + Glycyrrhizae radice extractum siccum	pastyłki twarde	200 mg + 10 mg	16 tabl.
629	Biohemoril (Czopki przeciw hemoroidom)	Suppositoria antihæmorrhoidales	czopki		6 szt. 10 szt.
630	Talk	Talcum	proszek		1 poj. 50 g; 1 poj. 100 g
631	Undofen max	Terbinafini hydrochloridum	aerozol na skórę, roztwór	10 mg/g	1 butelka 30 ml

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
632	Lamisilatt, Terbiderm	Terbinafini hydrochloridum	krem	10 mg/g	1 op. 15 g; 1 op. 30 g; 1 op. 7,5 g/ 1 tuba 15 g
633	Lamisilatt Dermgel	Terbinafinum	żel	10 mg/g	1 tuba 15 g
634	Lamisilatt	Terbinafinum hydrochloridum	płyn w aerozolu do natryskiwania na skórę	10 mg/g	1 poj. 15 ml; 1 poj. 30 ml
635	Tetryvil	Tetryzolini hydrochloridum	krople do nosa, roztwór	0,51 mg/ml	1 butelka 5 ml; 1 butelka 10 ml; 1 butelka 20 ml
636	Tetryvil	Tetryzolini hydrochloridum	krople do nosa, roztwór	1,02 mg/ml	1 butelka 5 ml; 1 butelka 10 ml; 1 butelka 20 ml
637	Starazolin/Visine Classic	Tetryzolini hydrochloridum	krople do oczu	0,5 mg/ml	1 fl. 10 ml; 1 op. 15 ml
638	Bronchicum N	Thymi extractum fluidum	syrop	0,75 g/5 ml	1 op. 100 ml (130 g); 1 op. 250 ml (32,5 g)
639	Bronchicum T	Thymi extractum fluidum	tabletki do ssania	100 mg	20 tabl. 50 tabl.
640	Herbapect	Thymi herbae extractum + Primulae radice tinctura + Sulfogaiacolum	syrop	(498 mg + 348 mg + 87 mg)/5 ml	1 butelka 150 ml; 1 butelka 125 ml; 1 butelka 200 ml
641	Tymsal-spray	Thymi extractum fluidum + Salviae tinctura	płyn do stosowania w jamie ustnej	(302 mg + 130 mg)/0,45 ml	1 butelka 30 g
642	Neozarina	Thymi herba pulveratum + Codeini phosphas hemihydricus	tabletki powlekane	316 mg + 10 mg	10 tabl.
643	Tymianek i Podbial	Thymi herbae extractum spissum + Tussilaginis farfarae folii extractum spissum	pastylki twarde	100 mg + 100 mg	8 tabl.; 16 tabl.
644	Syrop tymiankowy złożony	Thymi sirupus compositus	syrop		1 butelka 125 g 1 butelka 150 g 1 butelka 100 g 1 butelka 250g
645	Vitaminum E Medana	Tocopheroli acetat	kapsułki elastyczne	100 mg	30 kaps.
646	Vitaminum E Medana	Tocopheroli acetat	kapsułki elastyczne	300 mg	20 kaps.
647	Efil	Tocopheroli acetat	kapsułki twarde	100 mg	30 kaps.
648	Dermovit E	Tocopheroli acetat	maść	20 mg/g	1 poj. 30 g 1 poj. 500 g 1 tuba 30 g
649	Tokovit E 100	Tocopherolum	kapsułki miękkie	100 j. m.	30 kaps. 60 kaps.



Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
650	<b>Tokovit E 200</b>	Tocopherolum	kapsułki miękkie	200 j. m.	30 kaps. 60 kaps.
651	<b>Tormentalum</b>	Tormentillae unguentum compositum	maść		1 tuba 20 g 1 tuba 30 g
652	<b>Procto-Glyvenol</b>	Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum	krem doodbytniczy	(50 mg + 20 mg)/g	1 op. 30 g
653	<b>Procto-hemolan</b>	Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum	krem doodbytniczy	(50 mg + 20 mg)/g	1 tuba 20 g 1 tuba 30 g
654	<b>Procto-Glyvenol</b>	Tribenosidum + Lidocainum	czopki doodbytnicze	400 mg + 40 mg	10 szt.
655	<b>Rutoven, Troxerutin</b>	Troxerutinum	żel	20 mg/g	1 op. 30 g
656	<b>Maść borna</b>	Unguentum acidi borici	maść	100 mg/g (10%)	1 tuba 20 g 1 tuba 30 g
657	<b>Hasceral</b>	Urea + Acidum salicylicum	maść	(100 mg + 50 mg)/g	1 op. 50 g
658	<b>Prostalizyna</b>	Urticae radices extractum fluidum	pasta doustna	831 mg/g	1 op. 100 g
659	<b>Valdispert 125 mg</b>	Valerianae radices extractum siccum	tabletki drażowane	125 mg	20 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 100 tabl
660	<b>Nervolek</b>	Valerianae radices extractum siccum	tabletki powlekane	150 mg	30 tabl. 60 tabl.
661	<b>Valerin forte</b>	Valerianae radices extractum siccum	tabletki drażowane	200 mg	15 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 90 tabl
662	<b>Relana forte</b>	Valerianae radices extractum siccum	tabletki powlekane	200 mg	20 tabl. 40 tabl.
663	<b>Valdix</b>	Valerianae radix	tabletki	400 mg	30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.
664	<b>Krople walerianowe</b>	Valerianae tinctura	krople doustne		1 butelka 35 g
665	<b>Wazelina biała Laboratorium Galenowe Olsztyn</b>	Vaselinum album	maść		1 op. 30 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g; 1 op. 500 g; 1 op. 1000 g; 1 op 1800 g
666	<b>Diprobaze</b>	Vaselinum album + Paraffinum liquidum	maść	(950 mg + 50 mg)/g	1 dyspenser 500 g; 1 tuba 50 g
667	<b>Otrivin 0,1% / Xylometazolin 0,1% WZF</b>	Xylometazolini hydrochloridum	aerozol do nosa, krople do nosa, roztwór	1 mg/ml	1 butelka 10 ml; 1 butelka. 10 ml
668	<b>Pasta cynkowa A Hofarm</b>	Zinci oxidi pasta	pasta na skórę	25%	1 pudełko 20 g; 1 pudełko 1 kg

Lp.	Nazwa preparatu*	Skład	Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa	Dawka	Wielkość opakowania
669	<b>Maść cynkowa</b>	Zinci oxidi unguentum	maść		1 tuba 10 g; 1 tuba 15 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 25 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 pudełko 10 g; 1 pudełko 25 g
670	<b>Oculosan</b>	Zinci sulfas + Naphazolini nitras	krople do oczu, roztwór	(0,2 mg + 0,05 mg)/ml	1 op. 10 ml
671	<b>Bandaż, opaska</b>		bandaże, opaski: dziane, elastyczne, podtrzymujące		wszystkie rozmiary
672	<b>Chusta trójkątna</b>		chusta		wszystkie rozmiary
673	<b>Codofix</b>		siatka opatrunkowa		wszystkie rozmiary
674	<b>Igły</b>		igły do iniekcji		wszystkie rozmiary
675	<b>Kompresy</b>		kompresy z gazy: jałowe, niejadalne		wszystkie rozmiary
676	<b>Plastry, przylepce</b>		plastry, przylepce: z opatrunkiem, bez opatrunku		wszystkie rozmiary
677	<b>Strzykawki</b>		strzykawki		wszystkie rozmiary

\* Dopuszcza się wydawanie zamiennie produktu leczniczego, wyrobu medycznego o innej nazwie handlowej spełniającego pozostałe warunki rozporządzenia.